

## Hardcap™ A1+ 5cm Korte Piek

Hi-vis Geel / ABS000-001-500



### BESCHRIJVING

De HardCap A1+™ is een andere belangrijke innovatie van JSP op het gebied van hoofdbescherming. Ontworpen om de meest recente normen, EN812:2012, te overtreffen, zijn er jaren van nadenken en ontwerpiteraties geweest om een product te ontwikkelen dat ongeëvenaard is in zowel prestaties als stijl. Slank en laag profiel, bijna niet te onderscheiden van een standaard baseballpet.

De unieke hoekafsteller die is ontworpen om onder het achterhoofdsbeen aan de achterkant van de schedel te passen, betekent dat één maat echt iedereen past, vooral in combinatie met de gekartelde beschermende voering. De voering is uitneembaar, daarom is het gedeelte van de dop machinewasbaar voor hygiënische doeleinden. Het heeft een badstof zweetband voor extra comfort en alle kleuren hebben subtiele reflecterende biezen voor extra zichtbaarheid en veiligheid.

### OPTIES

- Zwart (ABS000-001-100)
- Zwart / Grijs (ABS000-005-000)
- Zwart / Hi-vis Oranje (ABS000-00N-500)
- Blauw / Geel (ABS000-008-200)
- Vlamvertragende marine (ABP000-002-100)
- Grijs / Rood (ABS000-00L-500)
- Hi-vis Oranje (ABS000-001-600)
- Hi-vis Geel (ABS000-001-500)**
- Marine (ABS000-002-100)
- Marinegeel (ABS000-00N-400)
- Rood (ABS000-000-600)

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 812



## SPECIFICATIES

Piek  
5cm

Weerstand tegen zijdelingse botsingen  
12 joules

Minimum temperatuur  
-10°C

Recycleerbaar  
Schelp

Ventilatie  
Ja

Vlamvertragend  
Optioneel

Machinewasbaar op  
Max 40°C

Maat  
53-64cm

Schokbestendigheid  
12 x 4 Joule

Maximale temperatuur  
+50°C

HDPE omhulsel  
Ja

Slip pal  
Slip

Reflecterende optie  
Standaard

BSI-Keurmerk  
Ja

Gewicht product  
155g

## KENMERKEN



### Bescherming rondom

De beschermende voering beschermt tegen schokken van opzij en van boven. Hij is ook afneembaar zodat de buitenste kap volledig wasbaar is voor hygiëne en een langere levensduur.



### Pasvorm & Comfort

Unieke met één hand te bedienen hoekversteller om snel strak en comfortabel aan te sluiten op de meeste hoofdmaten en -vormen. Past op hoofdmaten van 53 tot 64 cm.



### Hoge zichtbaarheid

Verkrijgbaar in goed zichtbaar oranje en geel. Geweldig voor omgevingen met weinig licht.



### Ventilatie

Extra gaten in de voering en twee mesh panelen aan de buitenkant zorgen voor extra ventilatie voor koelte en comfort.



### Reflecterende biezen

Alle kleuren hebben subtiele reflecterende biezen voor extra zichtbaarheid en veiligheid.



### Piekopties

Verkrijgbaar in drie piekmaten, micro (2,5cm), kort (5cm) en lang (7cm).



### JSP Logo Express®



Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.

## TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Agrarisch

Luchthavens

Facility Management

Productie van voedingsmiddelen en dranken

Rechtshandhaving

Productie



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 17 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



BEREIK

VIDEO'S



[www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0](https://www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0)

DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-hardcap-a1.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 17 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

