

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA



## HardCap™ A1+ 2,5 cm mikro daszek

Szary / Czerwony, odblaskowy daszek / ABT000-30L-500



### OPIS

HardCap™ A1+ jest kolejną ważną innowacją firmy JSP w dziedzinie ochrony głowy. Zaprojektowane tak, aby przewyższały najnowsze standardy EN812:2012, lata przemysłu i iteracji projektowych zostały podjęte w celu stworzenia produktu, który jest niezrównany zarówno pod względem wydajności, jak i stylu. Smukła i niskoprofilowa, jest prawie niemożliwa do odróżnienia od standardowej czapki z daszkiem.

Unikalna regulacja zaprojektowana tak, aby pasowała pod kością potyliczną z tyłu czaszki, a więc oznacza to, że jeden rozmiar pasuje na każdą głowę, szczególnie w połączeniu z odlewaną wkładką ochronną. Wkładka jest wyjmowana, dlatego pokrowiec można prać w pralce w celach higienicznych. Dla większego komfortu posiada frotte, a wszystkie kolory mają subtelne odblaskowe lamówki, które zwiększają widoczność.

### OPCJE

- Czarny (ABT000-001-100)
- Czarny / Szary (ABT000-005-000)
- Czarny / Hi-Vis pomarańczowy (ABT000-00N-500)
- Szary / Czerwony (ABT000-00L-500)
- Szary / Czerwony, odblaskowy daszek (ABT000-30L-500)**
- Hi-Vis pomarańczowy (ABT000-001-600)
- Granatowy (ABT000-002-100)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 812



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## SPECYFIKACJE

Daszek  
2.5 cm

Odporność na uderzenia boczne  
12 dżuli

Minimalna temperatura  
-10°C

Nadaje się do recyklingu  
Skorupa

Wentylacja  
Tak

Trudnopalny  
Opcjonalnie

Można prać w pralce  
Max 40°C

Rozmiar  
53-64cm

Odporność na uderzenia  
4 x 12 dżuli

Maksymalna temperatura  
+50°C

Skorupa HDPE  
Tak

Regulacja na pasek  
Pasek przesuwny

Opcjonalnie naklejki odblaskowe  
Standardowy

BSI Kitemark  
Tak

Waga Produktu  
155g

## CECHY



### Całościowa ochrona

Wkładka ochronna zabezpiecza przed uderzeniami zarówno z boku, jak i z góry. Można ją również zdjąć, dzięki czemu zewnętrzny pokrowiec nadaje się do prania, co zapewnia higienę i przedłuża jej żywotność.



### Dopasowanie i komfort

Unikalne dopasowanie za pomocą jednej ręki umożliwia szybkie i wygodne dopasowanie do większości rozmiarów i kształtów głowy. Pasuje do rozmiarów głowy od 53 do 64cm.




### Wysoka widoczność

Dostępne w kolorze pomarańczowym i żółtym o wysokiej widoczności. Doskonałe do pracy przy słabym oświetleniu.



### Wentylacja

Dodatkowe otwory w wyściółce i dwa panele z siatki na zewnątrz dają dodatkową wentylację dla chłodu i komfortu.



### Odblaskowe elementy

Wszystkie wersje kolorystyczne mają odblaskowe elementy dla zwiększenia bezpieczeństwa widoczności.



### Opcje daszków

Dostępna w trzech rozmiarach daszka, mikro (2,5 cm), krótkim (5 cm) i długim (7 cm).



### JSP Logo Express®



Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

## ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Rolnictwo

Lotniska

Zarządzanie obiektami

Produkcja żywności i napojów



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.



Organy Ścigania/Policja

Produkcja

Żegluga

Kolejnictwo i drążenie tuneli

Przedsiębiorca indywidualny

GAMA

FILMY



 [www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0](https://www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0)

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-hardcap-a1.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

