

# TECHNISCHE SPEZIFIKATION



## Hardcap™ A1+ Winter

Dunkelgrau / ABW000-001-100



### BESCHREIBUNG

Die Hardcap™ A1+ ist eine weitere wichtige Innovation von JSP im Kopfschutzdesign. Entwickelt, um die neuesten Normen, EN812:2012, zu übertreffen, wurden jahrelange Überlegungen und Design-Iterationen unternommen, um ein Produkt zu entwickeln, das sowohl in der Leistung als auch im Stil konkurrenzlos ist. Schlank und unauffällig, ist es fast unmöglich, sie von einer Standard-Baseballmütze zu unterscheiden.

Durch den einzigartigen Einhandriemen kann die Anstoßkappe schnell passgenau und bequem an die meisten Kopfgrößen und -formen angepasst werden. Die Innenschale ist herausnehmbar, daher ist der Kappenüberzug zu Hygienezwecken maschinenwaschbar. Sie hat ein Frottee-Schweißband für zusätzlichen Komfort und alle Farbvarianten haben dezente reflektierende Paspeln für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit.

### OPTIONEN

**Dunkelgrau (ABW000-001-100)**

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 812



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 3 Feb 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## SPEZIFIKATIONEN

	Schirm 5cm		Stoßfestigkeit 12 x 4 Joule
	Seitliche Schlagfestigkeit 12 Joules		Max. Temperatur +50°C
	Min. Temperatur -40°C		HDPE-Schale Ja
	Wiederverwendbar Schale		Gleitverschluss Schiebeverschluss
	BSI Kitemark Ja		Maschinell waschbar bei Max 40°C
	Produktgewicht 185g		Größe 53-64cm

## EIGENSCHAFTEN



### Rundumschutz

Die stabile Innenschale schützt vor Stößen an den Seiten und von oben. Wenn sie herausgenommen wird, ist die äußere Kappe voll waschbar - für eine verbesserte Hygiene und verlängerte Lebensdauer.



### Passform & Komfort

Durch den einzigartigen Einhandriemen kann die Anstosskappe schnell passgenau und bequem an die meisten Kopfgrößen und -formen angepasst werden. Für Kopfgrößen von 53 bis 64 cm geeignet.



### Zusätzliche Sichtbarkeit

Erhältlich in warnorange und warn gelb. Besonders nützlich bei schlechten Sichtverhältnissen.



### Belüftung

Öffnungen in der Innenschale und zwei Mesh-Einsätze in der äußeren Kappe sorgen für eine zusätzliche Belüftung und ein angenehmes Temperatur-Niveau.



### Reflektierende Paspel

Alle Farbvarianten haben dezentre, reflektierende Paspeln für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit.



### Schirmvarianten

Erhältlich in drei Schirmlängen: Mikro (2,5cm), Kurz (5cm) und Lang (7cm).



### JSP Logo Express®



Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.

## SERIE

## VIDEOS

▶ [www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0](http://www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0)



## DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jpsafety.com](mailto:sales@jpsafety.com) / Web: [www.jpsafety.com](http://www.jpsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jpsafety.com](mailto:copyright@jpsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 3 Feb 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 3 Feb 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

