

SERIA F600 - składana na płasko, przeciwpyłowa półmaska filtrująca

Seria F600 F621- Opakowanie 40 szt. - FFP2 - pionowo składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa / BGV120-000-Q00



OPIS

Jednorazowa, składana półmaska filtrująca z regulowaną blaszką nosową i pianką od wewnątrz dla wygody i lepszego dopasowania.

OPCJE

SERIA F600 F621- Opakowanie detaliczne 15 x 2 szt. - FFP2 - składana pionowo, na płasko, jednorazowa półmaska filtrująca, przeciwpyłowa (BGV120-000-T00)

F600 SERIES F622 - Opakowanie detaliczne 10 x 2 szt. maski - FFP2V - pionowo składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa (BGW170-000-T00)

Seria F600 F631 - Opakowanie 40 szt. - FFP3 - składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa (BGX130-000-Q00)

Seria F600 F621- Opakowanie 40 szt. - FFP2 - pionowo składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa (BGV120-000-Q00)

Seria F600: F622 - Opakowanie 30 szt. - FFP2V - składana na płasko, jednorazowa półmaska filtrująca, przeciwpyłowa (BGW170-000-S00)

Seria F600 F632- opakowanie 30 szt. - FFP3V - składana na płasko jednorazowa półmaska filtrująca przeciwpyłowa (BGR180-000-S00)

F600 SERIES F632 - Opakowanie detaliczne 10 x 2szt - FFP3V-pionowo składana na płasko jednorazowa półmaska



filtrująca przeciwpyłowa (BGR180-000-T00)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 14683 • EN 149



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 11 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECYFIKACJE

Classification
FFP2 (filtrowanie cząstek stałych)

Usage
NR (jednorazowe)

Minimum Filtration Efficiency
94% dla FFP2

Nominal Protection Factor
12

Mask Design
Składana na płasko

Toggle Harness adjustment system
Tak

Latex free
Tak

Filter Shelf Life
5 lat

Individually Wrapped
Tak



Filter Type
P (chroni przed aerozolami stałymi i ciekłymi)



Activated Carbon Layer
Nie

Maximum Total Inward Leakage (TIL)
8%

UK Assigned Protection Factor
10



Exhalation Valve
Nie



Nose Bridge
Formowany w półmaskę

Mask Material
Polipropylen



Product Weight
6g (w przybliżeniu) każda

CECHY



Błaszka nosowa wyścielana pianką

Formowana blaszka nosowa i wyściółka z pianki po wewnętrznej stronie zapewniają wygodę i lepsze dopasowanie



Składana na płasko

Konstrukcja półmaski umożliwia jej złożenie, ułatwiając przechowywanie gdy nie jest używana.



Regulowane taśmy nagłowne

Przesuń paski nagłowne, aby uzyskać skuteczne dopasowanie do twarzy użytkownika.

GAMA

F600
SERIES

PLIKI DO POBRANIA

[Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

[doc-f621.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 11 Feb 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

