

Hardcap™ A1+ 5cm Short Peak

Arancione Hi-Vis (Alta Visibilità) / ABS000-001-600



DESCRIZIONE

L' HardCap A1+™ è un'altra grande innovazione di JSP nel design della protezione della testa. Abbiamo trascorso anni per ideare e sviluppare un prodotto progettato per superare gli standard più recenti EN812:2012 e che non ha uguali in termini di prestazioni e varietà di scelta. Il design sottile e slanciato lo rende praticamente impossibile da distinguere da un comune berretto.

La fascia regolabile situata sotto l'osso occipitale, nella parte posteriore del cranio, consente l'utilizzo di una taglia unica adatta a tutte le morfologie. Il rivestimento è rimovibile, quindi la parte del cappuccio si può lavare in lavatrice. Possibilità di fornire una fascia anti-sudore in spugna di cotone, per un maggiore comfort. Tutte le colorazioni presentano dei dettagli tubolari riflettenti (tranne che per la versione Essential), per una maggiore visibilità.

OPZIONI
















- Rosso (ABS000-000-600)
- Blu Navy con Ritardo di Fiamma (ABP000-002-100)
- Arancione Hi-Vis (Alta Visibilità) (ABS000-001-600)**
- Blu Navy (ABS000-002-100)
- Giallo Hi-Vis (Alta Visibilità) (ABS000-001-500)
- Nero (ABS000-001-100)
- Nero / Grigio (ABS000-005-000)
- Nero / Arancione Hi-Vis (ABS000-00N-500)
- Blu / Giallo (ABS000-008-200)
- Grigio / Rosso (ABS000-00L-500)
- Blu Navy - Giallo (ABS000-00N-400)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 812



SPECIFICHE

 Visiera 5 cm	 Resistenza agli Urti 12 x 4 Joules
 Resistenza agli Impatti Laterali 12 Joules	 Temperatura massima +50°C
 Temperatura minima -10°C	 Calotta in HDPE Sì
 Riciclabile Calotta	 Chiusura a Fascetta Fascetta
 Ventilato Sì	 Opzione Riflettente Standard
 Ritardo di fiamma Opzionale	 BSI Kitemark Sì
 Lavabile in lavatrice a Max 40°C	 Peso del Prodotto 155g
 Misura 53-64cm	

CARATTERISTICHE




Protezione Multidirezionale

Lo spessore interno fa sì che si sia protetti sia impatti dall'alto che laterali. La parte tessile è rimovibile in modo che possa essere lavabile per assicurare igiene e un ciclo di vita prolungato.



Vestibilità e Comfort

Regolazione utilizzabile con una sola mano per adattarsi rapidamente e comodamente alla maggior parte delle dimensioni e forme della testa. Adatto a circonferenze dai 53 ai 64cm.




Alta Visibilità

Disponibile in alta visibilità arancio e giallo. Ideale in condizioni di scarsa illuminazione.



Ventilato

I fori presenti sulla calotta e i due pannelli in rete sulla parte tessile forniscono maggiore ventilazione per aumentare il comfort.



Bordi Tubolari

I bordi tubolari riflettenti presenti in molti modelli e colori garantiscono maggiore visibilità e sicurezza.



Opzioni di Visiera

Disponibile in tre formati di visiera: micro (2.5cm), short (5cm) and long (7cm).



JSP Logo Express®



Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i costi di set up.

RANGE

HardCap **A1+**

VIDEO

 www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 4 Jun 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



DOWNLOAD

 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-hardcap-a1.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 4 Jun 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

