

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



EVO®3 Daszek Średni Revolution® Flex Regulacja Pokrętle Wentylowany

Biały / AJE170-000-100



OPIS

EVO®3 Comfort Plus łączy w sobie super mocną skorupę zapewniającą doskonałą ochronę przez cały dzień w najróżniejszych środowiskach z zaletami komfortu nowego systemu wiązby Evolution® 3D Adjustment™. EVO®3 jest prawdziwą ewolucją znanych od dawna hełmów MK®2 i MK®3. EVO®3 zachowuje charakterystyczną dla JSP stylistykę, a jednocześnie zawiera rozwiązania, które po raz pierwszy pojawiły się w EVO®8. Wyposażony w najnowsze technologie i funkcje ochronne.

OPCJE

Niebieski (AJE170-000-500)
Zielony (AJE170-000-300)
Szary (AJE170-000-400)
Pomarańczowy (AJE170-000-800)
Czerwony (AJE170-000-600)
Biały (AJE170-000-100)
Żółty (AJE170-000-200)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.
























Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspssafety.com / Web: www.jspssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 2 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPECYFIKACJE

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Daszek średni |  | Odporność na uderzenia 50 dżuli |
|  | EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA 1000V |  | Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie) Tak |
|  | Maksymalna temperatura +50C |  | Minimalna temperatura - 40C |
|  | Skorupa HDPE Tak |  | Nadaje się do recyklingu Skorupa |
|  | Materiał tekstylny Więźba |  | Regulacja głębokości 3D |
|  | Regulacja na pokrętło Tak |  | Uniwersalny otwór na akcesoria Tak |
|  | Wentylacja Nie |  | Opcjonalnie naklejki odblaskowe Opcjonalnie |
|  | Zintegrowane okulary Opcjonalnie |  | Wizytownik Opcjonalnie |
|  | BSI Kitemark Tak |  | Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z EN397 i EN 812) Opcjonalnie |
|  | Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN397) Opcjonalnie |  | JSPCheck Tak |
|  | Waga Produktu 327g |  | Rozmiar 53-64cm |
|  | ANSI KLASA ELEKTRYCZNA E 20 000 | | |

CECHY



Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. Dostępny z więźbą regulowaną pokrętłem Revolution@ Flex lub więźbą regulowaną paskiem przesuwym OneTouch™.



Odblaski CR2™

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



Najwyższy komfort

6-punktowy system więzby tekstylnej i potnik z bawełny Chamlon™ zapewniają niezrównany komfort.



Regulacja 3D

Wygodna tekstylna wiezba posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości, oferując najbardziej precyzyjne dopasowanie możliwe do osiągnięcia w przemysłowym hełmie ochronnym.



Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych i ochronników słuchu Surefit™. Dostępne są również zintegrowane okulary EVOSpec®.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 2 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



LOGO

- Boki
- Tył
- Przód


GAMA



FILMY

- www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 2 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

