

Sonis® Compact montowane ochronniki słuchu do hełmu Full Brim

Ciemnoszary / Pomarańczowy / AEB030-0DY-000



OPIS

Gama Sonis® została stylowo zaprojektowana z kolorystyką odpowiadającą światłom drogowym dla łatwej identyfikacji. Materiały zostały dobrane pod kątem wydajności i komfortu użytkownika przez dłuższy czas, a staranna konstrukcja zapewnia niewielką liczbę kluczowych elementów, co ułatwia konserwację.

Montowane ochronniki słuchu Sonis®C oferują średnie tłumienie. Ten model Sonis® Compact jest przeznaczony do użytku wyłącznie z hełmem ochronnym EVO®6100 Full Brim.

OPCJE

Ciemnoszary / Pomarańczowy (AEB030-0DY-000)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 352-3





Montaż
Hełm

Materiał miseczki
ABS

Higiena
Zestawy Higieniczne



JSPCheck
Tak

Poziom kryterium (M)
28



SNR
31 dB

Regulacja
Tak



BSI Kitemark
Tak

Poziom kryterium (H)
35

Poziom kryterium (L)
20

CECHY

**Wydajność**

Seria ochronników słuchu Sonis® została zaprojektowana przez zespół badawczo-rozwojowy JSP. Współpracując z wiodącym ośrodkiem badawczym inżynierii akustycznej w Wielkiej Brytanii, opracowali oni serię ochronników słuchu, których szczytowa wartość współczynnika SNR wynosi 37.

**Personalizacja**

Sonis® występują w wielu wariantach kolorystycznych w celu dostosowania do identyfikacji wizualnej firmy. Mogą być również personalizowane z logo firmy dla lepszej rozpoznawalności marki i zniechęcenia do kradzieży. Min. ilość zamówienia wymagana.

**Higieniczne**

Pałąk jest wykonany z TPE, dzięki czemu jest łatwy do czyszczenia. Pierścienie uszczelniające są łatwe do wymiany. Zestawy higieniczne są dostępne dla każdego modelu.

**Wydajność**

Zaprojektowane przez zespół badawczo-rozwojowy JSP i opracowane we współpracy z wiodącym ośrodkiem badawczym inżynierii akustycznej w Wielkiej Brytanii, montowane ochronniki słuchu Sonis® osiągają bezkonkurencyjną wartość 36 SNR.

**Komfort**

Siła przyłożona przez adapter hełmu i powierzchnia poduszki współpracują ze sobą, aby zapewnić optymalny nacisk i komfort.

**Komfort**

Profilowany pałąk ma wbudowaną strefę komfortu z wentylacją. Siła pałąka i powierzchnia poduszki współpracują ze sobą, aby zapewnić optymalny nacisk poduszki i komfort.

**Regulowane stalowe ramiona**

Aby ułatwić równomierne rozłożenie nacisku, użytkownik może odchyłać i regulować położenie nauszników w celu uzyskania optymalnego komfortu i dopasowania.

**Kompatybilność z EVO® Full Brim**

Ochronniki słuchu Sonis® Compact Full Brim montowane do hełmu posiadają specjalnie zaprojektowane ramiona obrotowe umożliwiające kompatybilność z hełmami EVO®6100 Full Brim, oferując ochronę słuchu o współczynniku SNR wynoszącym 31dB.

**Regulowane stalowe ramiona**

Miseczki ochronników słuchu można przechylać i regulować w celu uzyskania idealnego dopasowania. Stalowe ramiona zapewniają równomierne rozłożenie nacisku dla zwiększenia komfortu i maksymalnej ochrony.

**Higieniczne**

Ochronniki słuchu są łatwe w konserwacji. Dostępne są zestawy higieniczne, które umożliwiają użytkownikom wymianę poduszek i wkładów piankowych za pomocą prostego systemu "click to fit".





Personalizacja

Miseczki Sonis® mogą być w barwach zgodnych z tożsamością korporacyjną i z logo firmy, co poprawia rozpoznawalność marki i zapobiega kradzieży. Obowiązuje min. ilość zamówienia

LOGO

Przód



GAMA



FILMY

- www.youtube.com/watch?v=lwV07zfa1Z4
- www.youtube.com/watch?v=RvdItr36d6SM

PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-sonisc-helmet-mounted.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 27 Apr 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

