

## EVO®2 Mid Peak OneTouch™ Slip Ratel Geventileerd

Oranje / AJF030-000-800



### BESCHRIJVING

De EVO®2 Comfort Plus helm combineert een supersterke helmschaal voor superieure bescherming de hele dag door in de meest uiteenlopende omgevingen, met de comfortvoordelen van het nieuwe Evolution® 3D Adjustment™ draagsysteem. De EVO®2 is een echte evolutie van de MK®2- en MK®3-helmen, die hun sporen al lang hebben verdiend. De EVO®2 behoudt de kenmerkende JSP-styling, maar bevat ontwikkelingen die voor het eerst te zien waren in de EVO®8. Boordevol met de nieuwste beschermingstechnologie en functies.

### OPTIES

- Zwart (AJF030-001-100)
- Blauw (AJF030-000-500)
- Groen (AJF030-000-300)
- Grijs - AJF030-000-400 - Op bestelling Min. 240 eenheden (AJF030-000-400)
- Oranje (AJF030-000-800)**
- Roze (AJF030-003-900)
- Rood (AJF030-000-600)
- Wit (AJF030-000-100)
- Geel (AJF030-000-200)

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397



## SPECIFICATIES

Piek  
Midden

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen  
Helm (optioneel)  
Ja

Minimum temperatuur  
-30°C

Recycleerbaar  
Schelp

Diepte-instelling  
3D Harnas

Universele accessoiresleuf  
Ja

BSI-Keurmerk  
Ja

ID-kaarthouder  
Optioneel

Gewicht product  
402g

Schokbestendigheid  
50 joules

Maximale temperatuur  
+50°C

HDPE omhulsel  
Ja

LDPE Harnas  
Ja

Slip pal  
Slip

Ventilatie  
Ja

Reflecterende optie  
Optioneel

JSPCheck  
Ja

Maat  
53-64cm

## KENMERKEN



### Stevigste pasvorm beschikbaar

De diepe nekband zorgt voor de stevigste bevestiging van alle helmen, zodat de helm stevig op het hoofd blijft zitten. De OneTouch™ slipvergrendeling maakt het eenvoudig om aan te spannen tot de perfecte pasvorm.



### CR2 Reflecterend

Met klasse RA2, reflecterend met hoge intensiteit. CR2 is de grootste verbetering in nachtzicht/reflectie van hoofdbescherming tot nu toe. Voldoet aan klasse RA2, EN12899-1.



### Super Comfort

Een traditioneel 6-punts polyethyleen harnas waardoor de EVO®2 de voordeligere keuze is, terwijl hij toch dezelfde hoge prestaties levert als de EVO®3.



### Ventilatie Optie

Zij- en achterventilatie voor optimale luchtcirculatie in de helmschaal, waardoor de helmtemperatuur met gemiddeld 2-3 graden daalt.



### 3D-aanpassing

Het polyethyleen harnas heeft unieke 1-2-3 diepte-instellingen. Dit biedt de meest nauwkeurige pasvorm die mogelijk is op een industriële veiligheidshelm.



### Accessoires

Universele bevestigingssleuf voor een stevige bevestiging van een reeks veiligheidsvizieren en oorbeschermers.



### JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.

## TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 15 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Agrarisch

Luchthavens

Bouw en infrastructuur

Maritiem

Olie-, gas- en chemische bedrijven

Steigers en dakbedekking

Eenmanszaak

Aannemers nutsbedrijven

#### LOGO

- Voor
- Terug
- Zijkanten

#### BEREIK



#### VIDEO'S

- [www.youtube.com/watch?v=n9qrN2U0LFk](https://www.youtube.com/watch?v=n9qrN2U0LFk)

#### DOWNLOADS

- [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
- [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 15 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

