

EVO®2 średni daszek, regulacja na pasek przesuwny OneTouch™, wentylowany

Pomarańczowy / AJF030-000-800



OPIS

Hełm EVO® 2 Comfort Plus łączy w sobie super mocną skorupę zapewniającą doskonałą ochronę przez cały dzień w najszerszym zakresie środowisk, z korzyściami płynącymi z nowego systemu wiązby Evolution® 3D Adjustment™. EVO®2 to prawdziwa ewolucja hełmów MK®2 i MK®3 o długiej tradycji. EVO®2 zachowuje stylizację sygnowaną przez JSP, a jednocześnie wykorzystuje rozwiązania, które pojawiły się po raz pierwszy w EVO®8. Wyposażony w najnowsze technologie i funkcje ochronne.

OPCJE

- Czarny (AJF030-001-100)
- Niebieski (AJF030-000-500)
- Zielony (AJF030-000-300)
- Szary - AJF030-000-400 - pod zamówienie min. 240 szt. (AJF030-000-400)
- Pomarańczowy (AJF030-000-800)**
- Różowy (AJF030-003-900)
- Czerwony (AJF030-000-600)
- Biały (AJF030-000-100)
- Żółty (AJF030-000-200)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397



SPECYFIKACJE

Daszek
średni

Odporność na uderzenia
50 Dżuli

Odporność na stopione metale i gorące ciała Hełmy
(opcjonalnie)
Tak

Maksymalna temperatura
+50C

Minimalna temperatura
- 30C

Skorupa HDPE
Tak

Nadaje się do recyklingu
Skorupa

Więźba LDPE
Tak

Regulacja głębokości
3D

Regulacja na pasek
Pasek przesuwny

Uniwersalny otwór na akcesoria
Tak

Wentylacja
Tak

BSI Kitemark
Tak

Opcjonalnie naklejki odblaskowe
Opcjonalnie

Wizytownik
Opcjonalnie

JSPCheck
Tak

Waga Produktu
402g

Rozmiar
53-64cm

CECHY



Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. OneTouch™ regulacja na pasek zapewnia idealne dopasowanie.



Odblaski CR2

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



Najwyższy komfort

Tradycyjna 6-punktowa więźba polietylenowa sprawia, że EVO@2 jest bardziej ekonomicznym wyborem, a jednocześnie zapewnia tak samo wysoką wydajność jak EVO@3.



Opcja wentylowana

Wentylacja boczna i tylna zapewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz skorupy, zmniejszając temperaturę hełmu średnio o 2-3 stopnie.



Regulacja 3D

Więźba polietylenowa posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



Akcesoria

Uniwersalne gniazdo mocujące umożliwia stabilne zamocowanie szeregu wizjerów i ochronników słuchu.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 4 Jul 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Rolnictwo

Lotniska

Budownictwo i Infrastruktura

Żegluga

Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne

Rusztowania i pokrycia dachowe

Przedsiębiorca indywidualny

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

LOGO

- Prząd
- Tył
- Boki



GAMA



FILMY

www.youtube.com/watch?v=n9qrN2U0LFk

PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 4 Jul 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

