

EVO®3 Mittlerer Schirm OneTouch™ Gleitverschluss - Belüftet

Weiß / AJF160-000-100



BESCHREIBUNG

Der EVO®3 Comfort Plus Helm kombiniert eine superstarke Innenschale für überragenden Ganztagsschutz in unterschiedlichsten Umgebungen mit den Komfortvorteilen des neuen Evolution® 3D-Anpassung Gurtsystems. Der EVO®3 ist eine echte Evolution der seit langem etablierten MK®2 und MK®3 Helme. Das EVO®3 behält das charakteristische Design von JSP bei und beinhaltet gleichzeitig Entwicklungen, die erstmals im EVO®8 zu sehen waren. Vollgepackt mit der neuesten Schutztechnologie und Funktionen.

OPTIONEN





















- Weiß (AJF160-000-100)**
- Blau (AJF160-000-500)
- Schwarz (AJF160-001-100)
- Orange (AJF160-000-800)
- Grün (AJF160-000-300)
- Gelb (AJF160-000-200)
- Rot (AJF160-000-600)
- Rosa (AJF160-003-900)
- Grau (AJF160-000-400)

SICHERHEITSTANDARDS

EN 397



SPEZIFIKATIONEN

 Schirm Mittel	 Stoßfestigkeit 50 Joules
 Schmelzmetall Ja	 Max. Temperatur +50°C
 Min. Temperatur -40°C	 HDPE-Schale Ja
 Wiederverwendbar Schale	 Textil Innenausstattung
 Tiefeneinstellung 3D-Anpassung	 Gleitverschluss Gleitverschluss
 Universeller Zubehör-Steckplatz Ja	 Belüftung Ja
 Reflektierendes CR2 Optional	 Integrierter Augenschutz Optional
 ID-KARTENHALTER Optional	 BSI Kitemark Ja
 Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397 und EN 812) Optional	 Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397) Optional
 JSPCheck Ja	 Produktgewicht 372g

EIGENSCHAFTEN



Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Erhältlich entweder mit dem Revolution®-Drehradverschluss oder dem OneTouch™-Gleitverschluss.



3D-Anpassung

Das komfortable Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem Industrieschutzhelm.



CR2™

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2™ stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachsichtbarkeit im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die integrierte Schutzbrille EVOSpec® ist ebenfalls erhältlich.



Höchster Komfort

Das 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem und das Chamlon™-Schweißband aus ägyptischer Baumwolle bieten unvergleichlichen Komfort.



JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.



Belüftungsoption

Seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftbewegung im Inneren der Schale, wodurch die Helmtemperaturen um durchschnittlich 2-3 Grad gesenkt werden.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 26 Mar 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



LOGO

- Vorderseite
- Rückseite
- Beidseitig



SERIE



VIDEOS

- www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 26 Mar 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

