

## Stealth™ Coverlite™ Überbrille

Klar Normerfüllung hinsichtlich K / ASA940-061-300



### BESCHREIBUNG

Das stilvolle und geräumige Design der Stealth™ Coverlite™ zeichnet sich dadurch aus, dass sie bequem über eine Korrektionsbrille passt und dabei einen modernen Look beibehält, im Gegensatz zu traditionellen, sperrigeren Überbrillen. Die Bügel der Stealth™ Coverlite™ sind pantoskopisch, damit sie über den Bügeln von der darunter getragenden Brille getragen werden kann. Die erstmals in der Stealth™ 16g verwendeten Materialien und Technologien in Kombination mit den robusten Gläsern mit niedriger Basis und minimaler Krümmung bieten optimale Sicht, Komfort und Kompatibilität.

### OPTIONEN

Klar, Normerfüllung hinsichtlich K & N (ASA940-0A3-000)

**Klar Normerfüllung hinsichtlich K (ASA940-061-300)**

Getönt Normerfüllung hinsichtlich K (ASA940-063-000)

### SICHERHEITSSTANDARDS

EN 170 • EN 166



## SPEZIFIKATIONEN

STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-  
Skalenummer

2C

Markenzeichen des Herstellers

JSP Dolch

Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g  
Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.

F

Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch feine  
Partikel (optional)

K

LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-  
Tönungs-Stufe

1,2

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den  
regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für  
gelegentlichen Gebrauch. 3 - Klasse 3 - Niedrige Qualität  
für außergewöhnlichen Einsatz)

1

Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur  
mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von  
Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von  
Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).

T

Produktgewicht

34g

## EIGENSCHAFTEN



### Flexibler Rahmen

Der Rahmen der Stealth™ CoverLite™ ist flexibel  
und federnd, damit er für jede Kopfgröße geeignet  
ist und dadurch eine sichere Passform bietet.



### Ultra Leichtgewicht

Die Stealth™ CoverLite™ wurde mit Materialien  
und Technologie hergestellt, die erstmals auf der  
Stealth™ 16g verwendet wurden. Es ist die  
leichteste Überbrille auf dem Markt und wiegt nur  
34g. Dies verbessert den Tragekomfort und beugt  
Ermüdung vor.



### Pantoskopische Bügel

Die Bügel der Stealth™ CoverLite™ sind  
pantoskopisch, damit sie über den Bügeln von der  
darunter getragenen Brille getragen werden  
kann. Die Bügel haben weiche Griffpolster, um  
eine sichere und bequeme Passform zu  
gewährleisten.



### Überbrille

Das stilvolle und geräumige Design der Stealth™  
CoverLite™ lässt sich bequem über das Gestell  
anderer Brillen tragen im Gegensatz zu  
traditionellen, sperrigen Überbrillen.



### Optisch Perfekt

Das robuste, optische Objektiv der Klasse 1 mit  
niedriger Basis und minimaler Krümmung bietet  
optimale Sicht für den Träger.



### K&N Glas-Beschichtung

Die Stealth™ CoverLite™ Gläser sind beidseitig  
mit unserer PremierShield™ Beschichtung  
(kratzfest & beschlagfrei) bearbeitet.

## ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Agrarwirtschaft

Krankenhäuser, Gesundheitswesen & Pharmaindustrie

Produktion

Maritim

Versorgungsunternehmen

## SERIE

## VIDEOS

 [youtu.be/gM7Lx0x8o4c](https://youtu.be/gM7Lx0x8o4c)

**STEALTH  
COVERLITE**

## DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

