

## Stealth™ 16G

Incolore certifié K & N / ASA920-1A1-300



### DESCRIPTION

Stealth™ 16g est la plus légère de nos lunettes de sécurité, elle ne pèse que 16g. Les lunettes sont dotées d'oculaires optiquement parfaits de nouvelle génération, ultra-minces et ultra-résistants, moulés à l'aide des technologies dernier cri afin d'obtenir un oculaire plus fin tout en conservant les performances. La monture flexible des lunettes Stealth™ 16g avec des branches latérales dégagées améliore le confort et l'ajustement.

### OPTIONS

Ambré certifié K (ASA920-161-200)

**Incolore certifié K & N (ASA920-1A1-300)**

Incolore certifié K (ASA920-161-300)

Fumé certifié K (ASA920-163-000)

### NORMES

EN 170 • EN 166



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Poids du produit  
**16g**

TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire  
**1,2**

Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).

**1**

Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif

**T**

Résistance à la buée (facultatif)

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre  
**2C**

Marque du fabricant  
**JSP Dagger**

Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de sécurité.

**F**

Résistant aux dommages de surface par les particules fines (facultatif)

**K**

## CARACTÉRISTIQUES



### Qualité de l'oculaire

Double base 9,5, optiquement parfaite, ultra-mince et ultra-solide. Parce qu'elles sont si fines, elles transmettent plus de lumière que les autres lunettes, ce qui améliore la vision et réduit la fatigue oculaire.



### Pont nasal intégral

Le pont nasal intégré a été conçu pour s'adapter confortablement et fermement à la plupart des formes de visage.



### Possibilité de rajouter un cordon à lunette

Pour plus de confort, les extrémités des branches sont dotées d'un point d'ancrage pour les cordons des lunettes, ce qui évite de les perdre ou de les rayer sur des surfaces rugueuses.

## APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Aérospatiale

Agriculture

Aéroports

Construction et infrastructures

Gestion des installations

Industrie agroalimentaire

Hôpitaux, soins de santé et produits pharmaceutiques

Forces de l'ordre

Fabrication

Maritime

Entreprises pétrolières, gazières et chimiques

Rail et tunnels

Énergies renouvelables : éolienne et solaire

Echafaudages et travaux de toiture

Entreprise individuelle

Sous-traitants des services aux collectivités

## GAMME

## VIDÉOS

**STEALTH**  
**16g**

 [youtu.be/ak34PrVrAH8](https://youtu.be/ak34PrVrAH8)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.



## TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-stealth-16g.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 24 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

