

## Hardcap™ A1+ 5cm Kurzer Schirm

Flammhemmend Marineblau / ABP000-002-100



### BESCHREIBUNG

Die Hardcap™ A1+ ist eine weitere wichtige Innovation von JSP im Kopfschutzdesign. Entwickelt, um die neuesten Normen, EN812:2012, zu übertreffen, wurden jahrelange Überlegungen und Design-Iterationen unternommen, um ein Produkt zu entwickeln, das sowohl in der Leistung als auch im Stil konkurrenzlos ist. Schlank und unauffällig, ist es fast unmöglich, sie von einer Standard-Baseballmütze zu unterscheiden.

Durch den einzigartigen Einhandriemen kann die Anstoßkappe schnell passgenau und bequem an die meisten Kopfgrößen und -formen angepasst werden. Die Innenschale ist herausnehmbar, daher ist der Kappenüberzug zu Hygienezwecken maschinenwaschbar. Sie hat ein Frottee-Schweißband für zusätzlichen Komfort und alle Farbvarianten haben dezente reflektierende Paspeln für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit.

### OPTIONEN
















- Schwarz (ABS000-001-100)
- Schwarz/Grau (ABS000-005-000)
- Schwarz/Hi-Vis Orange (ABS000-00N-500)
- Blau/Gelb (ABS000-008-200)
- Flammhemmend Marineblau (ABP000-002-100)**
- Grau/Rot (ABS000-00L-500)
- Hi-Vis Orange (ABS000-001-600)
- Hi-Vis Gelb (ABS000-001-500)
- Marineblau (ABS000-002-100)
- Marineblau-Gelb (ABS000-00N-400)
- Rot (ABS000-000-600)

### SICHERHEITSTANDARDS

EN 812



## SPEZIFIKATIONEN

 Schirm 5cm	 Stoßfestigkeit 12 x 4 Joule
 Seitliche Schlagfestigkeit 12 Joules	 Max. Temperatur +50°C
 Min. Temperatur -10°C	 HDPE-Schale Ja
 Wiederverwendbar Schale	 Gleitverschluss Schiebeverschluss
 Belüftung Ja	 Reflektierendes CR2 Standard
 Flammhemmend Optional	 BSI Kitemark Ja
 Maschinell waschbar bei Max. 40°C	 Produktgewicht 155g
 Größe 53-64cm	

## EIGENSCHAFTEN



### Rundumschutz

Die stabile Innenschale schützt vor Stößen an den Seiten und von oben. Wenn sie herausgenommen wird, ist die äußere Kappe voll waschbar - für eine verbesserte Hygiene und verlängerte Lebensdauer.




### Belüftung

Öffnungen in der Innenschale und zwei Mesh-Einsätze in der äußeren Kappe sorgen für eine zusätzliche Belüftung und ein angenehmes Temperatur-Niveau.



### Passform & Komfort

Durch den einzigartigen Einhandriemen kann die Anstoskappe schnell passgenau und bequem an die meisten Kopfgrößen und -formen angepasst werden. Für Kopfgrößen von 53 bis 64 cm geeignet.



### Reflektierende Paspel

Alle Farbvarianten haben dezente, reflektierende Paspeln für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit.



### Zusätzliche Sichtbarkeit

Erhältlich in warnorange und warngelb. Besonders nützlich bei schlechten Sichtverhältnissen.



### Schirmvarianten

Erhältlich in drei Schirm-längen: Mikro (2,5cm), Kurz (5cm) und Lang (7cm).



### JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.



## SERIE

## VIDEOS

 [www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0](https://www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.





## DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-hardcap-a1.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-hardcap-a1-flame-retardant.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 13 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

