

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Hardcap™ A1 + visera 5cm

Ignífugo azul marino / ABP000-002-100



### DESCRIPCIÓN

El HardCap A1+™ es otra innovación importante de JSP en el diseño de protección de la cabeza. Diseñado para superar los estándares más recientes, EN812:2012, años de maduración e iteraciones de diseño han servido para desarrollar un producto que no tiene rival tanto en rendimiento como en estilo. Elegante y de bajo perfil, es casi imposible distinguirla de una gorra de béisbol estándar de 'calle'

El ajustador exclusivo en ángulo diseñado para encajar debajo del hueso occipital en la parte posterior del cráneo hace que una talla sirva realmente para todos, particularmente cuando se combina con el forro protector almenado. El forro es extraíble, por lo tanto, la parte de la gorra se puede lavar a máquina por razones higiénicas. Tiene una banda de sudor afelpada para mayor comodidad y todas las colores tienen ribetes reflectantes sutiles para una seguridad de visibilidad añadida.

### OPCIONES

- Negro (ABS000-001-100)
- Negro / Gris (ABS000-005-000)
- Negro / Naranja de alta visibilidad (ABS000-00N-500)
- Azul / Amarillo (ABS000-008-200)
- Ignífugo azul marino (ABP000-002-100)**
- Gris / Rojo (ABS000-00L-500)
- Naranja de alta visibilidad (ABS000-001-600)
- Amarillo de alta visibilidad (ABS000-001-500)
- Azul marino (ABS000-002-100)
- Azul Marino-Amarillo (ABS000-00N-400)
- Rojo (ABS000-000-600)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 812



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

Visera  
5cm

Resistencia al impacto lateral  
12 Julios

Temperatura mínima  
-10° C

Reciclable  
Carcasa

Ventilación  
Sí

Retardante de llama  
Opcional

Lavable a máquina en  
Max 40° C

Tamaño  
53-64cm

Resistencia al impacto  
12 x 4 Julios

Temperatura máxima  
+50° C

Carcasa de HDPE/PEAD  
Sí

Ajuste deslizante  
Deslizable

Opción reflectante  
Norma

Certificado BSI Kitemark  
Sí

Peso del producto  
155g

## CARACTERÍSTICAS



### Protección completa

El forro protector protege contra los impactos laterales, así como desde arriba. También es extraíble por lo que la tapa exterior es totalmente lavable para la higiene y un ciclo de vida prolongado.




### Ventilación

Los orificios adicionales en el forro y dos paneles de malla en el exterior brindan ventilación adicional para mayor frescura y comodidad.




### Ajuste y comodidad

Ajustador único en ángulo de una mano para ajustar rápida y cómodamente a la mayoría de los tamaños y formas de cabeza. Se adapta a tamaños de cabeza de 53 a 64cm.



### Ribete reflectante

Todos los colores llevan ribetes reflectantes sutiles para mayor seguridad de visibilidad.



### Alta visibilidad

Disponible en naranja y amarillo de alta visibilidad. Ideal para entornos con poca luz.



### Opciones de visera

Disponible en tres tamaños de pico, micro (2,5 cm), corto (5 cm) y largo (7 cm).



### JSP Logo Express®



Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.

## USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Agrícola

Aeropuertos

Administración de instalaciones

Fabricación de alimentos y bebidas



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.



Mandato Legal

Fabricación

Marítimo

Vías férreas y túneles

Comerciante Individual




GAMA

VIDEOS



[www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0](https://www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0)

DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-hardcap-a1.pdf \(PDF\)](#)
-  [doc-hardcap-a1-flame-retardant.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jgpsafety.com](mailto:sales@jgpsafety.com) / Web: [www.jgpsafety.com](http://www.jgpsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jgpsafety.com](mailto:copyright@jgpsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

