

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Hardcap™ A1 + visera 5cm

Ignífugo azul marino / ABP000-002-100



DESCRIPCIÓN

El HardCap A1+™ es otra innovación importante de JSP en el diseño de protección de la cabeza. Diseñado para superar los estándares más recientes, EN812:2012, años de maduración e iteraciones de diseño han servido para desarrollar un producto que no tiene rival tanto en rendimiento como en estilo. Elegante y de bajo perfil, es casi imposible distinguirla de una gorra de béisbol estándar de 'calle'

El ajustador exclusivo en ángulo diseñado para encajar debajo del hueso occipital en la parte posterior del cráneo hace que una talla sirva realmente para todos, particularmente cuando se combina con el forro protector almenado. El forro es extraíble, por lo tanto, la parte de la gorra se puede lavar a máquina por razones higiénicas. Tiene una banda de sudor afelpada para mayor comodidad y todas las colores tienen ribetes reflectantes sutiles para una seguridad de visibilidad añadida.

OPCIONES

- Negro (ABS000-001-100)
- Negro / Gris (ABS000-005-000)
- Negro / Naranja de alta visibilidad (ABS000-00N-500)
- Azul / Amarillo (ABS000-008-200)
- Ignífugo azul marino (ABP000-002-100)**
- Gris / Rojo (ABS000-00L-500)
- Naranja de alta visibilidad (ABS000-001-600)
- Amarillo de alta visibilidad (ABS000-001-500)
- Azul marino (ABS000-002-100)
- Azul Marino-Amarillo (ABS000-00N-400)
- Rojo (ABS000-000-600)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 812



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 25 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

 Visera 5cm	 Resistencia al impacto 12 x 4 Julios
 Resistencia al impacto lateral 12 Julios	 Temperatura máxima +50° C
 Temperatura mínima -10° C	 Carcasa de HDPE/PEAD Sí
 Reciclable Carcasa	 Ajuste deslizante Deslizable
 Ventilación Sí	 Opción reflectante Norma
 Retardante de llama Opcional	 Certificado BSI Kitemark Sí
 Lavable a máquina en Max 40° C	 Peso del producto 155g
 Tamaño 53-64cm	

CARACTERÍSTICAS



Protección completa

El forro protector protege contra los impactos laterales, así como desde arriba. También es extraíble por lo que la tapa exterior es totalmente lavable para la higiene y un ciclo de vida prolongado.



Ajuste y comodidad

Ajustador único en ángulo de una mano para ajustar rápida y cómodamente a la mayoría de los tamaños y formas de cabeza. Se adapta a tamaños de cabeza de 53 a 64cm.



Alta visibilidad

Disponible en naranja y amarillo de alta visibilidad. Ideal para entornos con poca luz.




JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.



Ventilación

Los orificios adicionales en el forro y dos paneles de malla en el exterior brindan ventilación adicional para mayor frescura y comodidad.



Ribete reflectante

Todos los colores llevan ribetes reflectantes sutiles para mayor seguridad de visibilidad.



Opciones de visera

Disponible en tres tamaños de pico, micro (2,5 cm), corto (5 cm) y largo (7 cm).

GAMA

HardCap **A1+**

VIDEOS

 www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 25 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-hardcap-a1.pdf \(PDF\)](#)

 [doc-hardcap-a1-flame-retardant.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 25 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

