# TECHNISCHE SPEZIFIKATION



## EVOLite® Mikroschirm Revolution® Drehradverschluss - Unbelüftet

Weiß / AJC170-000-100



## BESCHREIBUNG

EVOLite® stellt einen Durchbruch im Bereich Arbeitssicherheit dar und ermöglicht es den Sicherheitsfachkräften, ein neues Niveau der Einhaltung von Sicherheitsregeln zu erreichen. Der Helm ist sehr leicht und passt sich einer Reihe von Kopfgrößen und Formen an. Die Innenausstattung und Außenschale sind so miteinander verbunden, dass der Helm fest und sicher auf dem Kopf sitzt, selbst wenn er umgedreht wird.

## OPTIONEN

Weiß (AJC170-000-100)

## SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397 • EN 50365





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com







#### **SPEZIFIKATIONEN**



Schirm Mikro



EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLIERUNG 1000V



Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe (optional)

Ja



Min. Temperatur -40°C



Wiederverwendbar

Schale



Tiefeneinstellung 3D-Anpassung



Universeller Zubehör-Steckplatz

Ja



Reflektierendes CR2

Optional



ID-Ausweishalter

Optional



Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397 und EN 812)

Optional



JSPCheck

Ja



Größe 53-64cm



Stoßfestigkeit 50 Joules



Seitliche Verformung Ja



. . .



Max. Temperatur +50°C



ABS-Schale

Ja



Textil

Innenausstattung



Drehradverschluss

Ja



Belüftung

Nein



Integrierter Augenschutz

Optional



**BSI Kitemark** 

Ja



Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397)

Optional



Produktgewicht

328g





#### Höchster Komfort

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



## Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Erhältlich entweder mit dem Revolution® -Drehradverschluss oder dem OneTouch™ -Gleitverschluss.



## Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die integrierte Schutzbrille EVOSpec® ist ebenfalls erhältlich.



#### 3D-Anpassung

Das Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung. Dies bietet die höchste Passgenauigkeit, die bei einem Industrieschutzhelm erreichbar ist.



## CR2™ Reflexion

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit/Reflexionsvermögen im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



#### JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.





## LOGO

✓ Vorderseite

✓ Rückseite

✓ Beidseitig

## evolution life ite

SERIE

## **VIDEOS**

- www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO40
- www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg
- www.youtube.com/watch?v=4iv\_k1SEs4g
- www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t

## DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)

doc-invincible-evolite.pdf (PDF)







Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com





