

Swiss One COVERLITE

1COV23W5 / 1COV23W5



BESCHRIJVING

COVERLITE is een van de beste definities van een creatieve bril... overspecs voor dragers op sterkte of een bril voor bezoekers, hoe je hem ook draagt, je zult er dol op zijn! Met een onbelemmerd perifeer zicht gaan de hoge zijarmen over in zacht, flexibel materiaal voor extra comfort. Pantoscopische zijarmen passen zich aan elke gezichtsvorm aan voor een aangepaste pasvorm en optimale bescherming met softgrip voor een drukvrije pasvorm en een versie verkrijgbaar in Orange 550 lens voor specifieke toepassingen zoals oppervlakte-inspectie, mechanisch werk, ultraviolet licht, vulkaniseren, werk met uithardende lamp, tandarts en medische toepassingen.

OPTIES

1COV23C (1COV23C)
1COV23CKN (1COV23CKN)
1COV23OR550 (1COV23OR550)
1COV23S (1COV23S)
1COV23SKN (1COV23SKN)
1COV23W5 (1COV23W5)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 169 • EN 166



SPECIFICATIES

RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect

Schaalnummer

5

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)

1

Anti-kras/anti-condens coating (23)

Ja

Lichtgewicht

Ja

Zachte uiteinden - Flex Flat Temple Drukvrij

Ja

Compatibel met recept

Ja

Gewicht product

35g

Handelsmerk van de fabrikant Swiss One

Zwitsers

Low Energy Impact is bestand tegen een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 45 m/s ° Maximale bescherming voor brillen

F

Lensbasiscurve

2,5

Roterende zijarmen

Ja

Metaalvrij (Di Electric)

Ja

FLEXoFIT-technologie

Ja

KENMERKEN

Anti-mist



Anti-mist

Lenskromme



Lenscurve

Lichtgewicht



Lichtgewicht

Tips voor zachte uiteinden



Zachte uiteinden

Metaal Vrij



Metaalvrij

Antikras



Antikras

Hoogwaardige coating



Krasbestendige / anticondenscoating met hoge prestaties

Roterende armen



Roterende armen

Zacht neuskussentje



Zacht neuskussentje

Flexofit-technologie



Flexofit-technologie

TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Lucht- en ruimtevaart

Agrarisch

Vliegveld

Bouw en infrastructuur

Facility Management

Productie van voedingsmiddelen en dranken

Ziekenhuizen, gezondheidszorg en farmaceutica

Rechtshandhaving

Productie

Maritiem

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 4 Jan 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



Mijnbouw, aggregaten en steenwinning

Spoorweg- en tunnelbouw

Steigers en dakbedekking

Vervoer, magazijn en logistiek

Olie-, gas- en chemiebedrijven

Hernieuwbare energie, windenergie en zonne-energie

Eenmanszaak

Aannemers nutsbedrijven

BEREIK



DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-coverlite-updated-15.10.19.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 4 Jan 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

