

Przemysłowa osłona EVOGuard® C3-MAX

EVOGuard®C3-MAX / ADA260-070-000



OPIS

Wysokowydajne przemysłowe osłony twarzy EVOGuard®C zapewniają kompleksową ochronę twarzy bez ograniczania ruchu. Seria osłon 1 klasy optycznej zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV i panoramiczny widok przy minimalnych zniekształceniach.

W pełni kompatybilna z systemami EVOGuard® Browguard i modelami hełmów *EVO®, przyłbica C3-MAX oferuje ochronę przed uderzeniami o klasie BT i posiada zintegrowaną osłonę podbródka dla zwiększenia pokrycia.

*Z wyłączeniem hełmów serii EVO®6100.

OPCJE

EVOGuard®C3-MAX (ADA260-070-000)

Wizjer EVOGuard® C3-MAX – Kompatybilny z EVO® VISTA® (ADA260-070-00C)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • EN 170

SPECYFIKACJE



OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji
Numer skali
2C



Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer
soczewki
1.2



Znak towarowy producenta
Charakterystyczny Sztylet JSP



Klasa optyczna (1- klasa 1- wysoka jakość do regularnego
użytkowania. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego
użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych
zastosowań)
1



Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86
g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.
B (w przypadku montażu do browguard
EVOGuard® i hełmu EVO®)



Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu
wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla
cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach.
(-5°C i +55°C) - opcjonalnie
T



Ochrona przed rozpryskami cieczy
3



Długość wizjera
21.5cm



BSI Kitemark
Tak

Materiał
Kopoliester



Waga Produktu
232g



Nadaje się do recyklingu
Tak



Zestaw
W zestawie: uchwyty do hełmów EVO® 2, 3, 5, DS,
Lite, Skyworker™. Uchwyty do EVO®8/z
identyfikatorem System Mocowania EVOGuard®
Browguard

CECHY



Kompatybilność

Ostony EVOGuard® są maksymalnie
kompatybilne z półmaskami JSP, jednorazowymi
półmaskami, okularami na receptę oraz
nahełmowymi ochronnikami słuchu Sonis®.



Wizja

Wizjer 1 klasy optycznej oferuje panoramiczny
widok z minimalnym zniekształceniem, idealny do
wygodnego noszenia przez cały dzień.



Uderzenia

Wide range of high performance visors offering up
to A rated impact resistance when fitted to a safety
helmet and medium energy impact protection with
the EVOGuard® browguard.



Ochrona twarzy

Ostony EVOGuard® zapewniają kompleksowe
pokrycie twarzy bez ograniczania ruchów. Ostona
EVOGuard® MAX oferują zwiększoną ochronę
dzięki zintegrowanej ochronie podbródka.



Ochrona przed promieniowaniem UV

Ostona filtruje szkodliwe promieniowanie UV,
chroniąc oczy, a jednocześnie oferuje wysoką
przepuszczalność światła i lepsze rozpoznawanie
kolorów.



Kompatybilne z hełmami ochronnymi i nagłowami Browguard

Kompatybilny z modelami hełmów EVO® i
systemami Browguard EVOGuard®. Wizjer
dostarczany z zestawem klipsów do montażu na
hełmie lub nagłowiu.

GAMA

FILMY



www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 2 Oct 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 2 Oct 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

