


## Écran anti-arc électrique AFP-25 montable sur casque

Écran anti-arc électrique AFP-25 montable sur casque / AFF122-440-408



### DESCRIPTION

Le modèle AFP-25 a été conçu pour offrir le niveau le plus élevé de protection oculaire et faciale contre les arcs électriques en milieu industriel. En collaboration avec le spécialiste des risques d'arc Oberon, l'écran facial a été testé et noté sur la gamme de casques JSP EVO®5, atteignant la classe d'arc 2 de la norme GS-ET-29 et une valeur ATPV maximale admissible de 25cal/cm<sup>2</sup> selon la norme ASTM F2178. Simple à installer sur un casque de la gamme EVO®5, actuel ou futur. Système d'équilibrage du poids disponible en option pour faciliter le rangement d'une seule main afin d'améliorer le confort de travail.

### OPTIONS

**Écran anti-arc électrique AFP-25 montable sur casque (AFF122-440-408)**

()

### NORMES

EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1 • GS-ET-29 • ASTM F2178-12



## INFORMATIONS TECHNIQUES



PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre 2C



TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire 2



Marque du fabricant  
**JSP Dagger / Oberon Company Logo**

Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).  
**1**



Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité.

**B**



Protection contre l'arc électrique de court-circuit  
**8**



Résistant aux dommages de surface par les particules fines (facultatif)  
**K**



Résistance à la buée (facultatif)  
**Oui, mais pas au niveau "N"**



Longueur de la visière  
**340mm**

Matériau  
**Ecran en polycarbonate**



Recyclable  
**Oui**



Poids du produit  
**465G**

## TÉLÉCHARGEMENTS

[Pack d'images \(ZIP\)](#)

[doc-afp-25-arc-faceshield.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 23 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

