


Écran anti-arc électrique AFP-25 montable sur casque

Écran anti-arc électrique AFP-25 montable sur casque / AFF122-440-408



DESCRIPTION

Le modèle AFP-25 a été conçu pour offrir le niveau le plus élevé de protection oculaire et faciale contre les arcs électriques en milieu industriel. En collaboration avec le spécialiste des risques d'arc Oberon, l'écran facial a été testé et noté sur la gamme de casques JSP EVO®5, atteignant la classe d'arc 2 de la norme GS-ET-29 et une valeur ATPV maximale admissible de 25cal/cm² selon la norme ASTM F2178. Simple à installer sur un casque de la gamme EVO®5, actuel ou futur. Système d'équilibrage du poids disponible en option pour faciliter le rangement d'une seule main afin d'améliorer le confort de travail.

OPTIONS

Écran anti-arc électrique AFP-25 montable sur casque (AFF122-440-408)

Écran anti-arc électrique AFP-25 montable sur casque avec système d'équilibrage du poids (AFF132-440-408)

NORMES

EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1 • GS-ET-29 • ASTM F2178-12



INFORMATIONS TECHNIQUES

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre
2C

Marque du fabricant
JSP Dagger / Oberon Company Logo

Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité.

B

Résistant aux dommages de surface par les particules fines (facultatif)
K

Longueur de la visière
340mm

Recyclable
Oui

TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire
2

Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).
1

Protection contre l'arc électrique de court-circuit
8

Résistance à la buée (facultatif)
Oui, mais pas au niveau "N"

Matériau
Ecran en polycarbonate

Poids du produit
465G

APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Agriculture

Construction et infrastructures

Gestion des installations

Fabrication

Maritime

Entreprises pétrolières, gazières et chimiques

Rail et tunnels

Énergies renouvelables : éolienne et solaire

Sous-traitants des services aux collectivités

TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-afp-25-arc-faceshield.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

