

## EVO®2 Mid Peak OneTouch™ Slip Ratel Niet Geventileerd

Rood / AJE030-000-600



### BESCHRIJVING

De EVO®2 Comfort Plus helm combineert een supersterke helmschaal voor superieure bescherming de hele dag door in de meest uiteenlopende omgevingen, met de comfortvoordelen van het nieuwe Evolution® 3D Adjustment™ draagsysteem. De EVO®2 is een echte evolutie van de MK®2- en MK®3-helmen, die hun waarde al lang bewezen hebben. De EVO®2 behoudt de kenmerkende JSP-styling, maar bevat ontwikkelingen die voor het eerst te zien waren in de EVO®8. Boordevol met de nieuwste beschermingstechnologie en functies.

### OPTIES

Zwart (AJE030-001-100)  
Blauw (AJE030-000-500)  
Groen (AJE030-000-300)  
Grijs (AJE030-000-400)  
Oranje (AJE030-000-800)  
**Rood (AJE030-000-600)**  
Wit (AJE030-000-100)  
Geel (AJE030-000-200)

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 397 • EN 50365



## SPECIFICATIES

Schokbestendigheid  
50 joules

EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLATIE  
440 V

Maximale temperatuur  
+50°C

HDPE omhulsel  
Ja

LDPE Harnas  
Ja

Slip pal  
Slip

Universele accessoiresleuf  
Ja

BSI-Keurmerk  
Ja

ID-kaarhouder  
Optioneel

Gewicht product  
402g

EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLATIE  
1000V

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen  
Helmen (optioneel)  
Ja

Minimum temperatuur  
-30°C

Recycleerbaar  
Schelp

Diepte-instelling  
3D Harnas

Piek  
Midden

Ventilatie  
Geen

Reflecterende optie  
Ja

JSPCheck  
Ja

Maat  
53-64cm

## KENMERKEN



### Stevigste pasvorm beschikbaar

De diepe nekband zorgt voor de stevigste bevestiging van alle helmen, zodat de helm stevig op het hoofd blijft zitten. De OneTouch™ slipvergrendeling maakt het eenvoudig om aan te spannen tot de perfecte pasvorm.



### CR2 Reflecterend

Met klasse RA2, reflecterend met hoge intensiteit. CR2 is de grootste verbetering in nachtzicht/reflectie van hoofdbescherming tot nu toe. Voldoet aan klasse RA2, EN12899-1.



### Super Comfort

Een traditioneel 6-punts polyethyleen harnas waardoor de EVO®2 de voordeligere keuze is, terwijl hij toch dezelfde hoge prestaties levert als de EVO®3.



### 3D-aanpassing

Het polyethyleen harnas heeft unieke 1-2-3 diepte-instellingen. Dit biedt de meest nauwkeurige pasvorm die mogelijk is op een industriële veiligheidshelm.



### Accessoires

Universele bevestigingsleuf voor een stevige bevestiging van een reeks veiligheidsvizieren en oorbeschermers.



### JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.

## TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Agrarisch

Luchthavens

Bouw en infrastructuur

Maritiem



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 15 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Eenmanszaak

Aannemers nutsbedrijven

LOGO

- Voor
- Terug
- Zijkanten



BEREIK



VIDEO'S

[www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ](https://www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ)

DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jgpsafety.com](mailto:sales@jgpsafety.com) / Web: [www.jgpsafety.com](http://www.jgpsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jgpsafety.com](mailto:copyright@jgpsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 15 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

