

## Jetstream® Industrie-Kits

Jetstream® TH2A2P R SL Industrie-Kit / CDP030-201-300



### BESCHREIBUNG

Jetstream® ist ein wiederaufladbares Atemschutzgerät am Gürtel mit einem wiederverwendbaren Filter mit großer Kapazität, der gefilterte Luft durch einen hochflexiblen verstärkten Schlauch zu einer Vielzahl von Kopfteilen für verschiedene Anwendungen liefert.

Der Jetstream® Koffer "Industrie" enthält:

Schleifvisierkopfteil

Flexibler Schlauch

TH2P R SL Staub oder TH2A2 P R SL Gas-und Staubfilter

Durchflussmessgerät

Wiederaufladbare Batterie

Multiregionaler Steckeradapter

### OPTIONEN

Jetstream® TH2P R SL Industrie-Kit (CBP030-001-300)

**Jetstream® TH2A2P R SL Industrie-Kit (CDP030-201-300)**

### SICHERHEITSTANDARDS

EN 166 • EN 12941



## SPEZIFIKATIONEN



Markenzeichen des Herstellers  
**JSP Dolch**



Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g  
Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.  
**B**



Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe  
(optional)  
**9**

Klassifizierung  
**TH2 (Turbo Haube)**

Filtrationseffizienz  
**98%**

Nominaler Schutzfaktor  
**50**

Gesichtsabdichtungs-Typ  
**Hypoallergenes Material**

Latexfrei  
**Nein**

Batterie Typ  
**8 Stunden wiederaufladbarer Nickel-Metallhydrid-  
Akkumulator (NiMH)**

Geräuschpegel  
**65dB**

Batterie Typ  
**Wiederaufladbare 8 Stunden Batterie 6 V 4.4 Ah.  
(NiMH)**

Filter-Lagerzeit  
**3 Jahre**



Produktgewicht  
Ladegerät & TH2A2P R SL Filter 1400g



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den  
regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für  
gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität  
für außergewöhnlichen Einsatz)  
**1**



Schutz vor Flüssigkeitströpfchen  
**3**



BSI Kitemark  
**Ja**

Anwendung  
**R (Wiederverwendbar)**

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)  
**2% bei Montage am Jetstream**

UK Zugewiesener Schutzfaktor  
**20**

Maskendesign  
**Eine patentierte durch Twin-Turbo-Technologie  
gesteuerte Gebläseatemschutz-Einheit**

Metallfreie  
**Nein**



Produktgewicht  
**Kopfberteil 780g**

Face Fit Testing Required  
**Nein**



Filtertyp  
**Organische Dämpfe, belästigende Gerüche und  
Partikel**



Produktgewicht  
**TH2A2P R SL Filter 592g**

## EIGENSCHAFTEN



### Komfort

Taillenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit  
vollautomatischem Alarm und integrierter Batterie  
an einem breiten, bequemen Hüftgurt.



### No Face Fit Testing

Jetstream® eignet sich für Anwender mit sauber  
getrimmtem, gepflegtem Barthaar und erfordert  
keine Dichtsitzprüfung.



### Komfort

Taillenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit  
vollautomatischem Alarm & integrierter Batterie an  
einem breiten, bequemen Hüftgurt. Das komplette




### Anpassungsfähig

Eine breite Palette von Kits, Filtern und  
Kopfberteilen steht für eine Vielzahl von  
Aufgaben zur Verfügung.



### High Performance

Das jeweilige Kopfteil wird durch den Jetstream®  
Filter und über einen sehr flexiblen Schlauch pro  
Minute mit 180 Litern Luft versorgt.



### Leichte Reinigung

Schnelle und einfache Reinigung; Haube,  
Filtergehäuse, Gebläseeinheit und Schlauch  
können mit einem feuchten Tuch mit milder

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 6 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



Gerät und der Gurt wiegen nur 765 g.



### Simple Maintenance

Schlüsselkomponenten sind als Ersatzteile erhältlich und ermöglichen eine einfache Wartung und die Möglichkeit, mehrere Kopfteile oder Filter zu erwerben.

Reinigungslösung abgewischt werden.



### Hochleistungsfilter

TH2A2P R SL (Wiederverwendbare Organische Gas-/Dampf- sowie feste & flüssige Partikel-Aerosolfilter).

## SERIE

**Jetstream**

## DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-industrial-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 6 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

