

Jetstream® Industrie-Kits

Jetstream® TH2A2P R SL Industrie-Kit / CDP030-201-300



BESCHREIBUNG

Jetstream® ist ein wiederaufladbares Atemschutzgerät am Gürtel mit einem wiederverwendbaren Filter mit großer Kapazität, der gefilterte Luft durch einen hochflexiblen verstärkten Schlauch zu einer Vielzahl von Kopfteilen für verschiedene Anwendungen liefert.

Der Jetstream® Koffer "Industrie" enthält:

Schleifvisierkopfteil

Flexibler Schlauch

TH2P R SL Staub oder TH2A2 P R SL Gas-und Staubfilter

Durchflussmessgerät

Wiederaufladbare Batterie

Multiregionaler Steckeradapter

OPTIONEN

Jetstream® TH2P R SL Industrie-Kit (CBP030-001-300)

Jetstream® TH2A2P R SL Industrie-Kit (CDP030-201-300)

SICHERHEITSTANDARDS

EN 166 • EN 12941



SPEZIFIKATIONEN



Markenzeichen des Herstellers
JSP Dolch



Mittlere Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g
Stahlkugel bei 120 m/s maximaler Schutz für Überbrillen.
B



Beständigkeit gegen Schmelzmetalle und Heiße Feststoffe
(optional)
9

Klassifizierung
TH2 (Turbo Haube)

Filtrationseffizienz
98%

Nominaler Schutzfaktor
50

Gesichtsabdichtungs-Typ
Hypoallergenes Material

Latexfrei
Nein

Batterie Typ
**8 Stunden wiederaufladbarer Nickel-Metallhydrid-
Akkumulator (NiMH)**

Geräuschpegel
65dB

Batterie Typ
**Wiederaufladbare 8 Stunden Batterie 6 V 4.4 Ah.
(NiMH)**

Filter-Lagerzeit
3 Jahre



Produktgewicht
Ladegerät & TH2A2P R SL Filter 1400g



Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den
regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für
gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität
für außergewöhnlichen Einsatz)
1



Schutz vor Flüssigkeitströpfchen
3



BSI Kitemark
Ja

Anwendung
R (Wiederverwendbar)

Gesamte nach Innen gerichtete Leckage (TIL)
2% bei Montage am Jetstream

UK Zugewiesener Schutzfaktor
20

Maskendesign
**Eine patentierte durch Twin-Turbo-Technologie
gesteuerte Gebläseatemschutz-Einheit**

Metallfreie
Nein



Produktgewicht
Kopfberteil 780g

Face Fit Testing Required
Nein



Filtertyp
**Organische Dämpfe, belästigende Gerüche und
Partikel**



Produktgewicht
TH2A2P R SL Filter 592g

EIGENSCHAFTEN



Komfort

Taillenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit
vollautomatischem Alarm und integrierter Batterie
an einem breiten, bequemen Hüftgurt.



No Face Fit Testing

Jetstream® eignet sich für Anwender mit sauber
getrimmtem, gepflegtem Barthaar und erfordert
keine Dichtsitzprüfung.



Komfort

Taillenmontierte Gebläseatemschutz-Einheit mit
vollautomatischem Alarm & integrierter Batterie an
einem breiten, bequemen Hüftgurt. Das komplette




Anpassungsfähig

Eine breite Palette von Kits, Filtern und
Kopfberteilen steht für eine Vielzahl von
Aufgaben zur Verfügung.



High Performance

Das jeweilige Kopfteil wird durch den Jetstream®
Filter und über einen sehr flexiblen Schlauch pro
Minute mit 180 Litern Luft versorgt.



Leichte Reinigung

Schnelle und einfache Reinigung; Haube,
Filtergehäuse, Gebläseeinheit und Schlauch
können mit einem feuchten Tuch mit milder

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



Gerät und der Gurt wiegen nur 765 g.



Simple Maintenance

Schlüsselkomponenten sind als Ersatzteile erhältlich und ermöglichen eine einfache Wartung und die Möglichkeit, mehrere Kopfteile oder Filter zu erwerben.

Reinigungslösung abgewischt werden.



Hochleistungsfilter

TH2A2P R SL (Wiederverwendbare Organische Gas-/Dampf- sowie feste & flüssige Partikel-Aerosolfilter).

SERIE

Jetstream

DOWNLOADS

 [Bilderordner \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-industrial-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

