

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## Kits Industriales Jetstream®

Kit industrial Jetstream® TH2A2P R SL / CDP030-201-300



### DESCRIPCIÓN

Jetstream® es un respirador recargable montado en cinturón con un filtro reutilizable de gran capacidad que suministra aire filtrado a través de una manguera reforzada altamente flexible a una variedad de cabezales para diferentes aplicaciones.

El estuche de transporte Kit Industrial Jetstream® contiene:

Cabezal visor para rectificado

Manguera flexible

Filtros de polvo TH2P R SL o filtros de gas y polvo TH2A2 P R SL

Caudalímetro

Batería recargable

Adaptador de enchufe universal

### OPCIONES

Kit industrial Jetstream® TH2P R SL (CBP030-001-300)

**Kit industrial Jetstream® TH2A2P R SL  
(CDP030-201-300)**

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 166 • EN 12941



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

Marca comercial del fabricante

**JSP dagger**

Impacto de energía media resiste una bola de 6 mm, 0,86 g a 120 m/s Máxima protección para gafas panorámicas.

**B**

Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes Cascos (opcional)

**9**

Clasificación

**TH2 (Capucha Turbo)**

Eficiencia mínima de filtración

**98%**

Factor de Protección Nominal

**50**

Tipo de sello facial

**Material hipoalergénico**

Libre de látex

Tipo de batería

**Hidruro metálico de níquel (NiMH) recargable 8 horas**

Nivel de ruido

**65dB**

Tipo de filtro

**Vapores orgánicos, olores molestos y partículas**

Peso del producto

**Filtro TH2A2P R SL 592g**

Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).

**1**

Protección contra gotas líquidas

**3**

Certificado BSI Kitemark

**Sí**

Uso

**R (Reutilizable)**

Máxima fuga total hacia el interior (TIL)

**2% cuando se usa con Jetstream**

Factor de Protección Asignado del Reino Unido

**20**

Diseño de máscara

**Un respirador purificador de aire motorizado (ajuste holgado)**

Libre de metales

Peso del producto

**Cabezal 780g**

Tipo de batería

**Recargable 8 horas 6V 4,4 Ah. (NiMH)**

Vida útil del filtro

**3 años**

Peso del producto

**Fuente de alimentación y filtro TH2A2P R SL 1400g**

## CARACTERÍSTICAS



### Confort

Unidad de soplado montada en la cintura con alarma totalmente automática y batería integrada que se sujeta a un cinturón ancho y cómodo.



### Adaptable

Existe una amplia gama de kits, filtros y cabezales que se adaptan a una gran variedad de tareas.



### Filtros de alto rendimiento

TH2A2P R SL (filtro reutilizable para aerosoles de partículas líquidas, sólidas, vapor y gas orgánico)

## USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Aeroespacial

Agrícola

Aeropuertos

Construcción e infraestructura

Administración de instalaciones

Fabricación



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-industrial-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jgpsafety.com](mailto:sales@jgpsafety.com) / Web: [www.jgpsafety.com](http://www.jgpsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jgpsafety.com](mailto:copyright@jgpsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

