

## Jetstream® Kit Industriel

Kit industriel Jetstream® TH2A2P R SL / CDP030-201-300



### DESCRIPTION

Le Jetstream® est un appareil respiratoire rechargeable monté sur ceinture avec un filtre à poussière jetable de grande capacité. Le Jetstream® fournit 180 lt/min d'air purifié par le filtre via un tuyau très souple jusqu'à la cagoule souhaitée.

Le kit Jetstream® Industriel contient:

Écran meleur

Tuyau flexible

Filtres TH2P R SL poussière ou TH2A2P R SL gaz et poussière

Débitmètre

Batterie rechargeable

Adaptateur de prise multi-régions

### OPTIONS

Kit industriel Jetstream® TH2P R SL (CBP030-001-300)

**Kit industriel Jetstream® TH2A2P R SL  
(CDP030-201-300)**

### NORMES

EN 166 • EN 12941



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Marque du fabricant

**JSP Dagger**

Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité.

**B**

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional)

**9**

Classification

**TH2 (Turbo Hood)**

Efficacité de filtration minimale

**98%**

Facteur nominal de protection

**50**

Type de joint facial

**Matériau hypoallergénique**

Sans latex

**Non**

Type de batterie

**Nickel métal hydrure (NiMH) rechargeable en 8 heures**

Niveau sonore

**65dB**

Type de filtre

**Vapeurs organiques, odeurs gênantes et particules**

Poids du produit

**Filtre TH2A2P R SL 592g**

Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).

**1**

Protection contre les gouttelettes de liquides

**3**

BSI Kitemark

**Oui**

Utilisation

**R (Réutilisable)**

Fuite totale vers l'intérieur (TIL)

**2% lorsqu'il est monté sur l'équipement Jetstream®**

Facteur de protection assigné au Royaume-Uni

**20**

Conception des masques

**EPR a ventilation assistée avec cagoule ou casque - sans ajustement étanche nécessaire**

Sans métal

**Non**

Poids du produit

**Cagoule 780g**

Type de batterie

**6V 4,4 Ah. (NiMH) rechargeable en 8 heures (NiMH)**

Durée de stockage des filtres

**3 ans**

Poids du produit

**Batterie & Filtre TH2A2P R SL 1400g**

## CARACTÉRISTIQUES



### Confort

Ensemble de ventilation monté à la ceinture avec alarme automatique et batterie intégrée à une large ceinture confortable.



### Adaptable

Une large gamme de kits, de filtres et de têtes est disponible pour répondre à une variété de tâches.



### Filtres haute performance

TH2A2P R SL (Filtre réutilisable à aérosols pour gaz organiques/vapeurs et particules solides et liquides).

## APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

**Aérospatiale**

**Agriculture**

**Aéroports**

**Construction et infrastructures**



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsspsafety.com / Web: www.jsspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-industrial-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jgpsafety.com](mailto:sales@jgpsafety.com) / Web: [www.jgpsafety.com](http://www.jgpsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jgpsafety.com](mailto:copyright@jgpsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

