

Kit Industriali Jetstream®

Kit industriale Jetstream® A2PSL / CDP030-201-300



DESCRIZIONE

Jetstream® è un elettroventilato ricaricabile da cintura con filtri sostituibili a larga capacità in grado di fornire aria pulita attraverso un tubo rinforzato altamente flessibile munito di un'ampia selezione di copricapi, per ogni applicazione.

Il Kit Jetstream® Industriale contiene:

Visiera per Molatura/Smerigliatura

Tubo flessibile

Filtri anti-particolati PSL o A2PSL gas organici e particolati

Flussometro

Batteria ricaricabile integrata nel motore

Adattatore e spine multiregione

OPZIONI

Kit Industriale Jetstream® PSL (CBP030-001-300)

Kit industriale Jetstream® A2PSL (CDP030-201-300)

STANDARD DI SICUREZZA

EN 166 • EN 12941



SPECIFICHE

Marchio del produttore

JSP Dagger

Impatto a Media Energia, resiste ad una pallina di 6 mm, 0,86g @ 120 m/s - Massima protezione per occhiali a maschera.

B

Resistenza ai metalli fusi e ai solidi caldi Casco (opzionale)

9

Classificazione

TH2 (cappuccio elettroventilato)

Efficienza Minima di Filtrazione

98%

Fattore di Protezione Nominale

50

Tipo di Guarnizione

Materiale Ipoallergenico

Senza Lattice

Tipo di Batteria

8 ore di ricarica (NiMH)

Livello di Rumore

65dB

Tipo di filtro

Gas Organici, Odori e Particolati Solidi o Liquidi

Peso del Prodotto

Filtro TH2 A2PSL 592g

Classe ottica (1 - Classe 1 - Alta qualità per uso continuo. 2 - Classe 2 - Qualità media per uso occasionale. 3 - Classe 3 - Bassa qualità per uso eccezionale.

1

Protezione da gocce di liquidi (opzionale)

3

BSI Kitemark

Sì

Uso

R (Riutilizzabile)

Massima Penetrazione Consentita (TIL)

2% se montato su Jetstream

Fattore di Protezione Assegnato (UK)

20

Mask Design

Cappuccio Elettroventilato TH3 (non necessario Fit Test)

METAL FREE

Peso del Prodotto

Cappuccio 780g

Tipo di Batteria

8 ore ricaricabile 6V 4.4 Ah. (NiMH)

Durata in Stock

3 anni

Peso del Prodotto

Power Pack e filtro TH2 A2PSL 1400g

CARATTERISTICHE



Comfort

Dispositivo respiratorio elettroventilato (PAPR) montato in vita, con batteria integrata, montato su cintura ampia e confortevole e provvisto di allarme sonoro automatico secondo normativa.



Adattabile

Una vasta gamma di kit, filtri e cappucci intercambiabili sono disponibili per soddisfare la grande varietà di mansioni in cui potrebbe essere utilizzato.



Filtri ad Alte Prestazioni

A2PSL (filtro riutilizzabile per gas/vapori organici e particolati solidi e liquidi).

APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Industria Aerospaziale

Agricolo

Aeroporti

Costruzioni e Infrastrutture

Gestione delle Strutture

Produzione



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.


Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





-  [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)
-  [doc-jetstream-industrial-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

