

Jetstream® industriële kits

Jetstream® TH2A2P R SL industriële kit / CDP030-201-300



BESCHRIJVING

Jetstream® is een herlaadbaar ademhalingstoestel met een herbruikbaar filter met grote capaciteit dat gefilterde lucht via een zeer flexibele, versterkte slang levert aan een verscheidenheid aan hoofdkappen voor verschillende toepassingen.

De Jetstream® industriële koffer bevat:

Bovenkant slijpen met vizier

Flexibele slang

TH2P R SL stof- of TH2A2 P R SL gas- en stoffilters

Debietmeter

Oplaadbare batterij

Multi-regionale stekkeradapter

OPTIES

Jetstream® TH2P R SL industriële kit (CBP030-001-300)

**Jetstream® TH2A2P R SL industriële kit
(CDP030-201-300)**

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 166 • EN 12941



SPECIFICATIES



Handelsmerk van de fabrikant
JSP Dolk



Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.

B



Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel)

9

Classificatie
TH2 (Turbokap)

Minimale filterefficiëntie
98%

Nominale beschermingsfactor
50

Type gezichtsafdichting
Hypoallergeen materiaal

Latexvrij
Nein

Batterijtype
8-uurs oplaadbare nikkelmetaalhydride (NiMH)

Geluidsniveau
65 dB

Batterijtype
8 Uur Oplaadbaar 6V 4.4 Ah. (NiMH)

Filter Houdbaarheid
3 jaar



Gewicht product
Power Pack & TH2A2P R SL Filter 1400g



Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmattige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)

1



Bescherming tegen vloeistofdruppels

3



BSI-Keurmerk
Ja

Gebruik
R (herbruikbaar)

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)
2% Bij montage op Jetstream

UK Toegewezen beschermingsfactor
20

Ontwerp masker
Een Turbo Hood aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel (losse pasvorm)

Metaal Vrij
Nein



Gewicht product
Hoofd Top 780g

Gezichtscontrole vereist
Nein



Filtertype
Organische dampen, hinderlijke geuren en deeltjes



Gewicht product
TH2A2P R SL Filter 592g

KENMERKEN



Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem.



Geen face fit testen

Als loszittend ademhalingstoestel is Jetstream® geschikt voor gebruikers met netjes getrimd, verzorgd gezichtshaar en is een gelaatsmeting niet nodig.



Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem. De complete unit en riem wegen slechts 765




Aanpasbaar

Er is een breed assortiment kits, filters en kopkappen verkrijgbaar voor uiteenlopende taken.



Hoge prestaties

180 liter lucht per minuut wordt door het Jetstream® filter via een zeer flexibele slang naar de gewenste kop geleverd.



Gemakkelijk schoonmaken

Snel en eenvoudig schoon te maken; kap, filterhuis, blaasunit en slang kunnen worden schoongeveegd met een vochtige doek gedrenkt in een mild schoonmaakmiddel.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



gram.



Eenvoudig onderhoud

De belangrijkste onderdelen zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen, waardoor eenvoudig onderhoud mogelijk is en meerdere koppen of filters kunnen worden aangeschaft.



Filters met hoge prestaties

TH2A2P R SL (herbruikbaar aerosolfilter voor organisch gas/damp en vaste en vloeibare deeltjes).

BEREIK

Jetstream

DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-jetstream-industrial-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 20 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

