

## Jetstream® industriële kits

Jetstream® TH2A2P R SL industriële kit / CDP030-201-300



### BESCHRIJVING

Jetstream® is een herlaadbaar ademhalingstoestel met een herbruikbaar filter met grote capaciteit dat gefilterde lucht via een zeer flexibele, versterkte slang levert aan een verscheidenheid aan hoofdkappen voor verschillende toepassingen.

De Jetstream® industriële koffer bevat:

Bovenkant slijpen met vizier

Flexibele slang

TH2P R SL stof- of TH2A2 P R SL gas- en stoffilters

Debietmeter

Oplaadbare batterij

Multi-regionale stekkeradapter

### OPTIES

Jetstream® TH2P R SL industriële kit (CBP030-001-300)

**Jetstream® TH2A2P R SL industriële kit  
(CDP030-201-300)**

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 166 • EN 12941



## SPECIFICATIES

Handelsmerk van de fabrikant  
**JSP Dolk**

Medium Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 120 m/s Maximale bescherming voor brillen.

**B**

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen  
Helm (optioneel)

**9**

Classificatie  
**TH2 (Turbokap)**

Minimale filterefficiëntie  
**98%**

Nominale beschermingsfactor  
**50**

Type gezichtsafdichting  
**Hypoallergeen materiaal**

Latexvrij  
**Geen**

Batterijtype  
**8-uurs oplaadbare nikkelmetaalhydride (NiMH)**

Geluidsniveau  
**65 dB**

Filtertype  
**Organische dampen, hinderlijke geuren en deeltjes**

Gewicht product  
**TH2A2P R SL Filter 592g**

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)

**1**

Bescherming tegen vloeistofdruppels  
**3**

BSI-Keurmerk  
**Ja**

Gebruik  
**R (herbruikbaar)**

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)  
**2% Bij montage op Jetstream**

UK Toegewezen beschermingsfactor  
**20**

Ontwerp masker  
**Een Turbo Hood aangedreven luchtzuiverend ademhalingstoestel (losse pasvorm)**

Metaal Vrij  
**Geen**

Gewicht product  
**Hoofd Top 780g**

Batterijtype  
**8 Uur Oplaadbaar 6V 4.4 Ah. (NiMH)**

Filter Houdbaarheid  
**3 jaar**

Gewicht product  
**Power Pack & TH2A2P R SL Filter 1400g**

## KENMERKEN



### Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem.



### Geen face fit testen

Als loszittend ademhalingstoestel is Jetstream® geschikt voor gebruikers met netjes getrimd, verzorgd gezichtshaar en is een gelaatsmeting niet nodig.



### Comfort

Op het middel gemonteerde blaasunit met volautomatisch alarm en geïntegreerde batterij, bevestigd aan een brede comfortabele heupriem. De complete unit en riem wegen slechts 765 gram.




### Aanpasbaar

Er is een breed assortiment kits, filters en kopkappen verkrijgbaar voor uiteenlopende taken.



### Hoge prestaties

180 liter lucht per minuut wordt door het Jetstream® filter via een zeer flexibele slang naar de gewenste kop geleverd.



### Gemakkelijk schoonmaken

Snel en eenvoudig schoon te maken; kap, filterhuis, blaasunit en slang kunnen worden schoongeveegd met een vochtige doek gedrenkt in een mild schoonmaakmiddel.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.





### Eenvoudig onderhoud

De belangrijkste onderdelen zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen, waardoor eenvoudig onderhoud mogelijk is en meerdere koppen of filters kunnen worden aangeschaft.



### Filters met hoge prestaties

TH2A2P R SL (herbruikbaar aerosolfilter voor organisch gas/damp en vaste en vloeibare deeltjes).

## TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Lucht- en ruimtevaart	Agrarisch
Vliegveld	Bouw en infrastructuur
Facility Management	Productie

## BEREIK

## DOWNLOADS

- [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
- [doc-jetstream-industrial-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

