

Zestawy przemysłowe Jetstream®

Zestaw przemysłowy Jetstream® TH2A2P R SL / CDP030-201-300



OPIS

Jetstream® to montowane na pasie urządzenie akumulatorowe z filtrem wielokrotnego użytku o dużej pojemności, dostarczające przefiltrowane powietrze przez bardzo elastyczny, wzmocniony przewód do różnych nagłowii o różnych zastosowaniach.

Opakowanie transportowe zestawu przemysłowego Jetstream® zawiera:

Przyłbica szlifierska

Elastyczny przewód

Filtry przeciwpyłowe TH2P R SL lub TH2A2 P R SL do gazu i pyłu

Przepływomierz

Akumulator

Uniwersalna wtyczka

OPCJE

Jetstream® TH2P R SL Industrial Kit (CBP030-001-300)

**Zestaw przemysłowy Jetstream® TH2A2P R SL
(CDP030-201-300)**

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • EN 12941



Znak towarowy producenta

Charakterystyczny Sztylet JSP

Odporność na uderzenia o średniej energii kulki 6 mm, 0,86 g o prędkości 120 m/s. Maksymalna ochrona dla gogli.

B

Odporność na stopione metale i gorące ciała Helmy (opcjonalnie)

9

Klasyfikacja

TH2 (Turbo Hood)

Minimalna skuteczność filtracji

98%

Nominalny współczynnik ochrony (NPF)

50

Typ uszczelki twarzowej

Materiał hipoalergiczny

Nie zawiera lateksu

Nie

Typ baterii

8 godzinne ładowanie wodorkowo-niklowe (NiMH)

Poziom hałasu

65dB

Typ Filtra

Oparzy organiczne, uciążliwe zapachy i cząstki stałe

Waga Produktu

Filtr TH2A2P R SL 592G

Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkownika. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)

1

Ochrona przed kroplami cieczy

3

BSI Kitemark

Tak

Użycie

R (wielokrotnego użytku)

Maksymalny całkowity wyciek wewnętrzny (TIL)

2% po zamontowaniu do Jetstream

Przydzielony współczynnik ochrony (APF) UK

20

Konstrukcja Półmaski

Urządzenie z wymuszonym przepływem powietrza Turbo Hood (Luźne dopasowanie)

Bez metalu

Nie

Waga Produktu

Nagłowie 780g

Typ baterii

8 godzin ładowania 6V 4.4 Ah (NiMH)

Okres Trwałości Filtra

3 lat

Waga Produktu

Zasilacz i Filtr TH2A2P R SL 1400g

CECHY

**Komfort**

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego, wygodnego pasa biodrowego.

**Test Dopasowania do Twarzy Nie Jest Wymagany**

Jako luźne dopasowane urządzenie do ochrony dróg oddechowych, JetStream® jest odpowiedni dla użytkowników o starannie przyciętych, zadbanych włosach na twarzy i nie wymaga testu dopasowania.

**Komfort**

Montowana na pasie jednostka z w pełni automatycznym alarmem i zintegrowanym akumulatorem, mocowana do szerokiego,

**Możliwość dostosowania**

Dostępny jest szeroki wybór zestawów, filtrów i nagłowia, które można dostosować do różnych zadań.

**Wysoka Wydajność**

Filtr Jetstream® za pomocą bardzo elastycznego wężyka dostarcza 180 litrów powietrza na minutę do nagłowia z kapturem.

**Łatwe Czyszczenie**

Szybkie i łatwe czyszczenie; kaptur, obudowa filtra, Jednostka dmuchawy i wąż można wyczyścić wilgotną szmatką nasączoną łagodnym

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



wygodnego pasa biodrowego. Kompletne urządzenie waży zaledwie 765g.



Prosta Konserwacja

Kluczowe komponenty są dostępne jako części zamienne, umożliwiając prostą konserwację i opcję zakupu kilku nagłowi lub filtrów.



roztworem detergentu.

Filtry o wysokiej wydajności

TH2A2P R SL (filtr wielokrotnego użytku do gazów organicznych/par oraz stałych i ciekłych cząstek aerozoli).

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Rolnictwo

Lotniska

Budownictwo i Infrastruktura

Zarządzanie obiektami

Produkcja

GAMA

PLIKI DO POBRANIA

Jetstream

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-jetstream-industrial-kit.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsspsafety.com / Web: www.jsspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

