

## Ecrans EVOGuard®M Forestiers

EVOGuard®M3 Forestier- VLT 80%, écran grillagé / ADA310-080-000



### DESCRIPTION

Les écrans EVOGuard®M Forestiers offrent des solutions innovantes, protégeant le porteur dans une multitude d'environnements de travail à haut risque. Tous les composants des écrans EVOGuard® sont entièrement compatibles avec la gamme de casques EVO® existante.

### OPTIONS

EVOGuard®M1 Forestier - VLT 65%, écran grillagé  
(ADA290-080-000)

EVOGuard®M2 Forestier - VLT 70%, écran grillagé  
(ADA300-080-000)

**EVOGuard®M3 Forestier- VLT 80%, écran grillagé  
(ADA310-080-000)**

### NORMES

EN 1731




## INFORMATIONS TECHNIQUES

	Marque du fabricant <b>JSP Dagger</b>
	Transmission de la lumière visible (VLT) <b>80%</b>
	BSI Kitemark <b>Oui</b>
	Poids du produit <b>94.04g</b>
	Kit Livré avec trois types d'accroches : pour EVO 2,3,5,DS, Lite, Skyworker. Pour casque avec EVOLite porte badge et EVO8 Systeme de serre-tête EVOGuard®

	Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de sécurité. <b>F</b>
	Longueur de la visière <b>18cm</b>
	Matériau <b>Cadre en ABS et maille en acier inoxydable gravée chimiquement</b>
	Recyclable <b>Oui</b>

## CARACTÉRISTIQUES



### Gamme d'écrans

Deux solutions forestières complètes et performantes sont disponibles, ce qui permet à l'utilisateur de choisir l'écran le mieux adaptée à sa tâche et à son budget.



### Protection à deux niveaux

Le casque forestier EVOGuard®M et le kit d'écran forestier disposent d'une double protection grâce à la lunette intégrée EVOSpec®. Conforme à l'EN166.1.F. L'EVOspec® est disponible en deux versions, incolore ou fumée.



### Un confort suprême

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.



### Couverture

Les écrans EVOGuard® offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements.



### Protection anti-impact

L'écran EVOGuard®M3 Forestier assure une protection anti-impact F - résistance accrue aux chocs quand il est monté sur un serre-tête ou un casque EVOGuard®M Forestier.



### Équilibré & sûr

Equipée de charnières en nylon auto-lubrifiant l'écran est bien maintenu même lors de mouvements extrêmes, tout en offrant une répartition équilibrée et uniforme du poids.




### Compatibilité

Conçu pour maximiser la compatibilité avec une large gamme de produits JSP, tels que le masque respiratoire Force®8 avec PressToCheck™, les masques jetables Springfit™ et la gamme de coquilles anti-bruit montées sur casque Sonis®.




### Couverture

Les écrans EVOGuard® offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements.



### Matériaux de qualité

L'écran EVOGuard®M3 Forestier est composé d'un cadre en ABS surmoulé avec un matériau de visière en acier inoxydable gravé.



### Transmission de la lumière visible

## GAMME



## VIDÉOS

[www.youtube.com/watch?v=0WI72BMxd54](https://www.youtube.com/watch?v=0WI72BMxd54)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 29 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 29 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

