

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Insignia EVOLite® Linesman Mid Peak Wheel Vented Linesman CR2

Verde / AJB240-D00-300



DESCRIPCIÓN

Casco de seguridad EVOLite® con un soporte de plástico transparente para tarjetas de identificación que se adapta a las tarjetas de visita estándar. Mecanismo sencillo basta con empujar y deslizar. Se puede colocar un soporte para la lámpara en la parte superior de la unidad.

OPCIONES

Azul (AJB240-D00-500)

Verde (AJB240-D00-300)

Gris (AJB240-D00-400)

Naranja (AJB240-D00-800)

Rojo (AJB240-D00-600)

Blanco (AJB240-D00-100)

Amarillo (AJB240-D00-200)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsspsafety.com / Web: www.jsspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 25 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

Visera
Medio

Deformación Lateral
Sí

Temperatura máxima
+50° C

Carcasa de ABS
Sí

Textil
Arnés

Ajuste con rueda
Sí

Ventilación
Sí

Gafas Integradas
Opcional

Certificado BSI Kitemark
Sí

JSPCheck
Sí

Tamaño
53-64cm

Resistencia al impacto
50 Julios

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets
(optional)
Sí

Temperatura mínima
-40° C

Reciclable
Carcasa

Ajuste de profundidad
Arnés 3D

Ranura para accesorios universales
Sí

Opción reflectante
Equipado

Porta-tarjeta credencial
Equipado

Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma EN397)
Equipado

Peso del producto
350g

CARACTERÍSTICAS



Confort supremo

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



El ajuste más firme disponible

La correa de la nuca profunda permite una retención más firme en cualquier casco, manteniéndolo firmemente en la cabeza. Disponible con el trinquete rotativo Revolution® o el trinquete deslizante OneTouch™.



Accesorios

Una ranura de fijación universal permite el ajuste firme de una gama de pantallas de seguridad Surefit™, y protectores auditivos. También están disponibles las gafas integradas EVOSpec®.



Porta-tarjeta credencial

Tarjetero de plástico transparente que se adapta a la identificación de tamaño estándar de las tarjetas de visita. Mecanismo sencillo basta con empujar y deslizar. Se puede colocar un soporte



Ajuste 3D

El arnés textil cuenta con ajustes únicos de 1-2-3 puntos de profundidad. Esto permite lograr un ajuste más preciso que se puede conseguir en un casco de seguridad industrial.



CR2™ Reflectante

Utilizando la clase RA2, reflectante de alta intensidad. El CR2 es la mejor solución que existe hasta la fecha para una mejor visibilidad nocturna / reflectividad de la protección de la cabeza. Conforme a la clase RA2, EN12899-1.



JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.



Barbuquejo Linesman

Arnés de 4 puntos para la mentonera de los cascos EVO®. Ideal para trabajar en altura. Se



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 25 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



para la lámpara en la parte superior de la unidad.

libera automáticamente con fuerzas entre 150 y 250 Newtons.

USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Aeroespacial

Agrícola

Aeropuertos

Construcción e infraestructura

Administración de instalaciones

LOGOTIPO

☒ Trasero

☒ Lados

GAMA



DESCARGAR

 [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)

 [doc-invencible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 25 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

