

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



## HardcapAerolite® visera micro

Amarillo de alta visibilidad / AAG000-001-500



### DESCRIPCIÓN

Hardcap AeroLite® es la gorra completa más ligera disponible en el mercado.

Evolución directa de la popular HardCap A1+™, la HardCap AeroLite® representa la vanguardia de la innovación dentro de la gama de protección de cabeza de JSP®, proporcionando una protección completa en su categoría al cumplir los requisitos de la norma EN 812.

Desarrollada y refinada por el Departamento de Investigación y Desarrollo interno de JSP, la Hardcap AeroLite® pesa menos de 135 g sin comprometer el rendimiento.

### OPCIONES

- Negro (AAG000-001-100)
- Naranja de alta visibilidad (AAG000-001-600)
- Amarillo de alta visibilidad (AAG000-001-500)**
- Azul marino (AAG000-002-100)
- Azul marino con porta-credencial (AAG003-402-100)
- Rojo (AAG000-000-600)
- Blanco (AAG000-000-100)

### NORMAS DE SEGURIDAD

EN 812



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 16 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



## ESPECIFICACIONES

Visera  
2,5 cm

Temperatura máxima  
+50°C

Carcasa de HDPE/PEAD  
Sí

Forro EPP  
Sí

Ventilación  
Sí

Recubrimiento antibacteriano  
Polygiene®

Lavable a máquina en  
Máx. 30° C

Barbuquejo opcional de 2 puntos (conforme a EN397 y EN 812)  
Opcional

Resistencia al impacto  
12 Julios x 4

Temperatura mínima  
-40°C

Reciclable  
Carcasa

Ajuste deslizante  
Deslizable

Opción reflectante  
Norma

Certificado BSI Kitemark  
Sí

Peso del producto  
127g


Tamaño  
53-64cm

## CARACTERÍSTICAS



### Carcasa de HDPE completa

Debajo de la elegante cubierta textil hay una resistente carcasa de HDPE y un ligero forro de impacto EPP, cuidadosamente diseñado para permitir flexibilidad y comodidad al usuario.



### Áreas reflectantes

Las grandes áreas reflectantes en los paneles laterales de la cubierta y los ribetes reflectantes alrededor del pico proporcionan visibilidad adicional y seguridad mejorada en condiciones de poca luz. No disponible en HardCap Aerolite® 60°



### Ajuste y comodidad

Existe un acolchado reemplazable para proporcionar mayor comodidad y un mejor ajuste. La almohadilla de confort y la banda de sudor absorben la humedad para evacuar el sudor de la piel




### Opciones de visera

Disponible en negro o azul como estándar y con un pico de 50 o 25 mm. El pico más largo proporciona una mejor sombra y el pico más corto ofrece mejor visión cuando se mira hacia arriba.



### Tecnología de flujo de aire

La cubierta tiene grandes paneles de tejido abierto que permiten la fácil transferencia de aire frío. Esto reduce sustancialmente la acumulación de calor y las molestias para el usuario, especialmente cuando se usa durante largos períodos.



### Anti-bacteriano

La cubierta es extraíble y lavable a máquina. La banda para el sudor y el acolchado están tratados con Polygiene®, que reduce las irritaciones de la piel, los olores y los ciclos de lavado, prolongando la vida útil de los tejidos.



### Logos bordados

Consigue tu Logotipo Bordado en la parte delantera o trasera de tu Hardcap A1+, HardCap Aerolite® o HardCap Aerolite® 60°.



### Logotipos de transferencia de calor

Transferencia de calor de su logotipo en la parte delantera, trasera o lateral de su Hardcap A1+, HardCap aerolite o HardCap aerolite60°.



### JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 16 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.

## USOS



Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Aeroespacial	Agrícola
Aeropuertos	Construcción e infraestructura
Administración de instalaciones	Fabricación de alimentos y bebidas
Mandato Legal	Fabricación
Marítimo	Empresas de petróleo, gas y productos químicos
Vías férreas y túneles	Energía renovable, eólica y solar
Comerciante Individual	Contratistas de Servicios Públicos

## GAMA

## DESCARGAR



-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-hardcap-aerolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 16 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

