

## Hardcap Aerolite® Micro Peak

Giallo Hi-Vis (Alta Visibilità) / AAG000-001-500



### DESCRIZIONE

L'HardCap AeroLite® è il Cappellino di Sicurezza a Guscio Intero più Leggero sul mercato.

Evoluzione dell' HardCap A1+™, l'HardCap AeroLite® rappresenta l'avanguardia dell'innovazione all'interno della gamma di protezioni per la testa EN812 di JSP®.

Sviluppato e perfezionato dal dipartimento interno di ricerca e sviluppo di JSP, l'HardCap AeroLite® pesa meno di 135g senza compromettere le prestazioni.

### OPZIONI

Nero (AAG000-001-100)

Arancione Hi-Vis (AAG000-001-600)

**Giallo Hi-Vis (Alta Visibilità) (AAG000-001-500)**

Blu Navy (AAG000-002-100)

Blu Navy con Portabadge (AAG003-402-100)

Rosso (AAG000-000-600)

Bianco (AAG000-000-100)

### STANDARD DI SICUREZZA

EN 812



## SPECIFICHE

Visiera  
2,5 cm

Temperatura massima  
+50°C

Calotta in HDPE  
Sì

Insero in EPP  
Sì

Ventilato  
Sì

Trattamento Antibatterico  
Polygiene®

Lavabile in lavatrice a  
Max 30°C

Sottogola a 2 punti opzionale (conforme a EN397 e EN 812)  
Opzionale

Resistenza agli Urti  
12 Joules x 4

Temperatura minima  
-40°C

Riciclabile  
Calotta

Chiusura a Fascetta  
Fascetta

Opzione Riflettente  
Standard

BSI Kitemark  
Sì

Peso del Prodotto  
127g


Misura  
53-64cm

## CARATTERISTICHE



### Guscio completo in HDPE

Sotto l'elegante tessuto è presente un resistente guscio in HDPE e una leggera fodera in EPP contro gli impatti, accuratamente progettato per garantire flessibilità e comfort a chi lo indossa.



### Aree Riflettenti

Le ampie bande riflettenti sui pannelli laterali della calotta protettiva e i bordini tubolari riflettenti intorno alla visiera offrono maggiore visibilità e sicurezza in condizioni di scarsa illuminazione. Non disponibile su HardCap Aerolite® 60°



### Vestibilità e Comfort

Sono disponibili ricambi per calotta, tessuto, fodera e imbottitura interna. L'imbottitura e la fascia intorno alla testa sono traspiranti per diminuire il sudore sulla pelle.



### Opzioni di Visiera

Disponibile in diversi colori e con visiera da 50mm o 25mm. La visiera più lunga offre maggiore riparo dal sole, mentre quello più corto offre una visuale maggiore guardando verso l'alto.



### Tecnologia del flusso d'aria

La calotta protettiva è forata molteplici volte, il che consente all'aria di penetrare facilmente senza però compromettere le prestazioni di protezione da urti, graffi e tagli. Ciò riduce notevolmente il calore ed il fastidio per chi lo indossa, soprattutto se utilizzato per molte ore durante l'orario lavorativo.



### Antibatterico

La parte tessile è rimovibile e lavabile in lavatrice. Le parti a contatto con la testa sono trattate con Polygiene®. Riduce il rischio di eventuali irritazioni della pelle, elimina gli odori, riduce la flora batterica e prolunga la resistenza dei tessuti ai cicli di lavaggio. Dermatologicamente testato, classificato Classe 1 e garantito per tutta la vita del prodotto.



### Ricamo dei Loghi

Fai ricamare il tuo logo sulla parte anteriore o posteriore del tuo Hardcap A1+, HardCap Aerolite® o HardCap Aerolite® 60°.



### Stampa a Caldo dei Loghi

Stampa a caldo il tuo logo sulla parte anteriore, posteriore o laterale del tuo Hardcap A1+, HardCap aerolite o HardCap aerolite60°.



### JSP Logo Express®

Possibilità di personalizzare applicando il logo aziendale, reparto o messaggio di sicurezza attraverso tampografie dedicate. Si richiede un minimo d'ordine e possono essere addebitati i

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 16 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



costi di set up.

## APPLICAZIONI

Guida generale e non dovrebbe essere considerata un sostituto per una valutazione completa del rischio

Industria Aerospaziale

Agricolo

Aeroporti

Costruzioni e Infrastrutture

Gestione delle Strutture

Produzione Alimenti e Bevande

Forze Armate

Produzione

Marittimo

Petrolio, Gas e Prodotti Chimici

Ferroviario e Gallerie

Energia Rinnovabile, Eolica e Solare

Liberi Professionisti

Appaltatori di Servizi

## RANGE

## DOWNLOAD



 [Immagini Scaricabili \(ZIP\)](#)

 [doc-hardcap-aerolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 16 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

