

Hardcap Aerolite® Micro Peak

Hi-Vis Geel / AAG000-001-500



BESCHRIJVING

De HardCap AeroLite® is de lichtste volledig shell stootpet op de markt.

De HardCap AeroLite® is een directe evolutie van de populaire HardCap A1+™ en vertegenwoordigt de voorhoede van innovatie binnen de JSP® hoofdbeschermingsreeks. Hij biedt volledige bescherming in zijn categorie door te voldoen aan de vereisten van EN 812.

De HardCap AeroLite® is ontwikkeld en verfijnd door JSP's eigen Research & Development afdeling en weegt minder dan 135 gram zonder in te leveren op prestaties.

OPTIES

Zwart (AAG000-001-100)

Hi-Vis oranje (AAG000-001-600)

Hi-Vis Geel (AAG000-001-500)

Marine (AAG000-002-100)

Marine met badgehouder (AAG003-402-100)

Rood (AAG000-000-600)

Wit (AAG000-000-100)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 812



SPECIFICATIES

Piek
2,5 cm

Maximale temperatuur
+50°C

HDPE omhulsel
Ja

EPP voering
Ja

Ventilatie
Ja

Anti-bacteriële coating
Polygiene®

Machinewasbaar op
Max 30°C

Optionele 2-punts kinband (conform EN397 & EN 812)
Optioneel

Schokbestendigheid
12 Joule x 4

Minimum temperatuur
-40°C

Recycleerbaar
Schelp

Slip pal
Slip

Reflecterende optie
Standaard

BSI-Keurmerk
Ja

Gewicht product
127g

Maat
53-64cm

KENMERKEN



Volledig HDPE omhulsel

Onder de gestroomlijnde textielhoes zit een sterke HDPE shell en een lichtgewicht EPP impact liner, zorgvuldig ontworpen voor flexibiliteit en comfort voor de drager.



Pasvorm & Comfort

Er is verwisselbare vulling voor extra comfort en een betere pasvorm. Het comfortkussen en de zweetband zijn vochtafvoerend om zweet van de huid af te voeren.



Luchtstroomtechnologie

De hoes heeft grote open geweven panelen waardoor koele lucht gemakkelijk kan worden verplaatst. Dit vermindert de warmteontwikkeling en het ongemak voor de drager aanzienlijk, vooral bij langdurig dragen.




Borduurlogo's

Laat je logo borduren op de voor- of achterkant van je Hardcap A1+, HardCap Aerolite® of HardCap Aerolite® 60°.



JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.



Reflecterende gebieden

Grote reflecterende vlakken op de zijpanelen van de cover en reflecterende biezen rond de piek zorgen voor extra zichtbaarheid en verbeterde veiligheid in omstandigheden met weinig licht. Niet beschikbaar op HardCap Aerolite® 60°



Piekopties

Standaard verkrijgbaar in zwart of blauw en met een piek van 50 mm of 25 mm. De langere piek biedt betere schaduw en de kortere piek biedt beter zicht als je omhoog kijkt.



Anti bacterieel

De hoes is afneembaar en machinewasbaar. De zweetband en vulling zijn behandeld met Polygiene®, wat huidirritaties, geurtjes en wasbeurten vermindert en de levensduur van de stoffen verlengt.



Warmteoverdracht logo's

Breng je logo aan op de voorkant, achterkant of zijkant van je Hardcap A1+, HardCap aerolite of HardCap aerolite60°.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 17 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



TOEPASSINGEN



Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Ruimtevaart	Agrarisch
Luchthavens	Bouw en infrastructuur
Facility Management	Productie van voedingsmiddelen en dranken
Rechtshandhaving	Productie
Maritiem	Olie-, gas- en chemische bedrijven
Spoor en tunnelbouw	Hernieuwbare energie, windenergie en zonne-energie
Eenmanszaak	Aannemers nutsbedrijven

BEREIK



DOWNLOADS

-  [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
-  [doc-hardcap-aerolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 17 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

