

TECHNISCHE SPEZIFIKATION



EVOGuard®M Forstwirtschaftliche Kopfteil-Systeme

EVOGuard®M3 Forstwirtschaftliches Kopfteil-System / ADB28A-400-800



BESCHREIBUNG

Die EVOGuard® M Forst-Kopfteil- und Helmsysteme sind innovative Lösungen, um den Träger in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen mit hohem Risiko zu schützen. Alle EVOGuard® Visierkomponenten sind voll kompatibel mit einer Reihe bestehender EVO® Helmserien.

OPTIONEN

EVOGuard®M2 Forstwirtschaftliches Kopfteil-System
(ADB28A-300-800)

**EVOGuard®M3 Forstwirtschaftliches Kopfteil-System
(ADB28A-400-800)**

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 1731 • EN 352-3 • EN 166



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.


Page 1 of 3 / Issued 31 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



SPEZIFIKATIONEN

	Innenausstattung 6-Punkt-Multipositions-Einstell-/Anpasssystem	Universeller Zubehör-Steckplatz Ja
	Drehradverschluss Ja	
	Markenzeichen des Herstellers JSP Dolch	
	Lichtdurchlässigkeit (VLT) 80%	Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen. F
	Montage Kopfteil/Helm	
	Einstellbar Ja	Visierlänge 18cm
	JSPCheck Ja	SNR 31 dB
	Material ABS umspritzter Rahmen und gelasertes Edelstahlnetz	BSI Kitemark Ja
	Wiederverwendbar Ja	Material 30% Glasfaser-Nylon Kopfteil
		Material ABS/Edelstahlnetz
		Produktgewicht 605g

EIGENSCHAFTEN



Umfangreiche Visierserie

Es stehen drei leistungsstarke Forstvisiere zur Verfügung, so dass der Anwender das perfekte Visier für seine Aufgabe und seinen Preis wählen kann.



Zweischichtiger Schutz

Der EVOGuard®M Forsthelm und die EVOGuard®M Forst-Gesichtsschutzeinheit verfügen beide über eine zweite Schutzschicht für die Augen in Form der integrierten, ausfahrbaren EVOSpec® Polycarbonat-Schutzbrille.



Höchster Komfort

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.



Höchste(r) Komfort & Passform

Ausgestattet mit dem neuen JSP Revolution® Drehrad, der die Einheit sicher festzieht und in Position hält, unabhängig von der Aufgabe oder dem Ausmaß der Benutzerbewegung. Das System wird komplett mit einem umlaufenden, weichen, mit Schaumstoff hinterlegten, austauschbaren Chamlon™ Schweißband geliefert, das höchsten Komfort bietet.



Ausgewogen & Sicher

Die selbstschmierenden Nylonscharniere, die entweder an einem Gesichtsschutz oder am Helm befestigt werden, halten das Visier auch bei extremen Bewegungen sicher in Position und bieten eine ausgewogene, gleichmäßige Gewichtsverteilung.



Produktkompatibilität

Entwickelt, um die Kompatibilität mit einer breiten Palette von JSP-Produkten zu maximieren, wie dem Force®8-Atemschutzgerät mit PressToCheck™, Springfit™ - Einwegmasken und dem Sonis® - Helm-Ear Defender-Sortiment.



Abdeckung

EVOGuard®-Visiere bieten eine umfassende Abdeckung des Gesichts, ohne die Bewegung oder die Sicht einzuschränken.



Maximale Justierbarkeit

Der Träger kann den Gesichtsschutz mit Hilfe der speziellen Höhenverstellung einfach auf drei Arten einstellen. Ein großes hinteres Komfortpolster passt sich der Kopfform des Trägers an, verteilt die Last und sitzt unter dem Hinterhauptbein für einen besonders sicheren Sitz.



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 31 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.





Hochwertige Materialien

Das EVOGuard® M3 Forstvisier besteht aus einem umspritzten ABS-Rahmen mit einem gelaserten Edelstahlnetz.



Aufprallschutz

Das EVOGuard® M3 Forstvisier verfügt über eine F - erhöhte Schlagfestigkeit, wenn es an einem EVOGuard® M Kopfteil oder einer EVO® Helmserie angebracht ist.



Lichtdurchlässigkeit

Das EVOGuard® M3 Forstvisier bietet eine Lichtdurchlässigkeit von 80%.

SERIE

DOWNLOADS



[Bilderordner \(ZIP\)](#)

[doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jpsafety.com / Web: www.jpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 31 Jan 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

