

## Serre-tête forestiers EVOGuard®M

EVOGuard®M3 Forestier (VLT 80%) - écran + serre-tête / ADB28A-400-800



### DESCRIPTION

Le serre-tête et le casque EVOGuard®M Forestier sont des solutions innovantes pour protéger le porteur dans une multitude d'environnements de travail à haut risque. Tous les composants des écrans EVOGuard® sont entièrement compatibles avec la gamme de casques EVO® existante.

### OPTIONS

EVOGuard®M2 Forestier - écran + serre-tête  
(ADB28A-300-800)

**EVOGuard®M3 Forestier (VLT 80%) - écran + serre-tête  
(ADB28A-400-800)**

### NORMES

EN 1731 • EN 352-3 • EN 166



Harnais  
Système d'ajustement multi-positions en 6 points

Serrage crémaillère:  
Oui

Marque du fabricant  
Dague JSP

Transmission de la lumière visible (VLT)  
80%

Assemblage  
Serre-tête / Casque

Réglable  
Oui

JSPCheck  
Oui

Matériau  
Cadre en ABS et maille en acier inoxydable gravée chimiquement

Recyclable  
Oui

Fentes universelles pour accessoires  
Oui

Lunette intégrée  
Monté

Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de sécurité.

F

Longueur de la visière  
18cm

SNR  
31 dB


BSI Kitemark  
Oui

Matériau  
Serre-tête en nylon renforcé à la fibre de verre 30%

Matériau  
ABS/Fil d'acier inoxydable

Poids du produit  
605g

CARACTÉRISTIQUES



Gamme d'écrans

Deux solutions forestières complètes et performantes sont disponibles, ce qui permet à l'utilisateur de choisir l'écran le mieux adaptée à sa tâche et à son budget.



Protection à deux niveaux

Le casque forestier EVOGuard®M et le kit d'écran forestier disposent d'une double protection grâce à la lunette intégrée EVOspec®. Conforme à l'EN166.1.F. l'EVOspec® est disponible en deux versions, incolore ou fumée.



Un confort suprême

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.



Confort et maintien

Equipé de la nouvelle crémaillère JSP Revolution® qui permet de serrer et de maintenir le serre-tête fermement en position, quelle que soit la tâche ou activité de l'utilisateur. Le serre-tête est livré avec une basane anti-transpiration Chamlon™ doublée et remplaçable qui offre un confort supérieur.



Équilibré & sûr

Equipée de charnières en nylon auto-lubrifiant l'écran est bien maintenu même lors de mouvements extrêmes, tout en offrant une répartition équilibrée et uniforme du poids.



Compatibilité

Conçu pour maximiser la compatibilité avec une large gamme de produits JSP, tels que le masque respiratoire Force®8 avec PressToCheck™, les masques jetables Springfit™ et la gamme de coquilles anti-bruit montées sur casque Sonis®.



Couverture

Les écrans EVOGuard® offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements.



Ajustement optimal

Les multiples positions d'ajustement permettent à l'utilisateur de régler le serre-tête de trois manières différentes. Un dispositif de réglage par glissière sur le sommet du crâne, combiné à un réglage avant et arrière, permet d'ajuster le serre-tête à toutes les morphologies.




### Matériaux de qualité

L'écran EVOGuard®M3 Forestier est composé d'un cadre en ABS surmoulé avec un matériau de visière en acier inoxydable gravé.



### Transmission de la lumière visible

L'écran forestier EVOGuard®M3 offre une transmission de la lumière visible de 80%.



### Protection anti-impact

L'écran EVOGuard®M3 Forestier assure une protection anti-impact F - résistance accrue aux chocs quand il est monté sur un serre-tête ou un casque EVOGuard®M Forestier.

## APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Agriculture

Fabrication

## GAMME

## TÉLÉCHARGEMENTS



 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

