# SCHEDA TECNICA



# Calotte e Visiere a Rete EVOGuard®M per Lavori Forestali e/o Giardinaggio

Calotta e Visiera a Rete EVOGuard®M3 per Lavori Forestali e/o Giardinaggio / ADB28A-400-800



#### DESCRIZIONE

Le semicalotte Forestali EVOGuard® M sono soluzioni innovative per proteggere gli utilizzatori in una moltitudine di mansioni ad alto rischio. Tutti i componenti della visiera EVOGuard® sono compatibili con gli elmetti EVO®.

#### OPZIONI

Calotta e Visiera a Rete EVOGuard®M2 per Lavori Forestali e/o Giardinaggio (ADB28A-300-800)

Calotta e Visiera a Rete EVOGuard®M3 per Lavori Forestali e/o Giardinaggio (ADB28A-400-800)

#### STANDARD DI SICUREZZA

EN 1731 • EN 352-3 • EN 166







Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com







#### **SPECIFICHE**

Bardatura

#### Sistema di regolazione a 6 punti



Chiusura a Cricchetto

Sì



Marchio del produttore

JSP Dagger



Trasmissione della luce (VLT) 80%



Montaggio

Calotta/Elmetto

Regolabile

Sì



JSPCheck

Sì

Materiale

Telaio in ABS e lastra in acciaio inossidabile forata a esagoni.



Riciclabile

Sì



Attacchi Universali da 30mm

Sì



Occhiali integrati

Montato



Impatto a Bassa Energia, resiste a una pallina di 6 mm, 0,86g a 45 m/s - Massima protezione per occhiali

F



Lunghezza della visiera

18cm



SNR

31 dB



BSI Kitemark

Sì

Materiale

Nylon con 30% fibra di vetro

Materiale

ABS/Acciaio Inox



Peso del Prodotto

605g

#### CARATTERISTICHE



#### Gamma di Visiere

Sono disponibili due sistemi forestali completi ad alte prestazioni, che permettono agli utenti di scegliere la visiera perfetta per il loro compito e necessità.



#### **Protezione a Doppio Strato**

L' elmetto e le calotte forestali EVOGuard®M sono entrambi dotati dell'occhiale di protezione integrato retrattile in policarbonato EVOSpec®.



# **Comfort Avanzato**

Dotato di un sottogola a 4 punti completamente regolabile, cricchetto Revolution® facile da usare e la bardatura tessile 3D con regolazione in altezza a 3 punti frontali e 3 posteriori per una vestibilità perfetta.



#### Massimo Comfort e Fit

Dispone del nuovo cricchetto JSP Revolution®, che mantiene saldamente in posizione la calotta indipendentemente dalla mansione o dai movimenti dell'utilizzatore. Il sistema è completo di una fascia antisudore con cotone Chamlon™ avvolgente e morbida, con supporto in schiuma, sostituibile, che offre un comfort ottimale.



#### Equilibrato e Sicuro

Montato su semicalotta o elmetto, le cerniere in nylon autolubrificanti mantengono la visiera saldamente in posizione anche durante i movimenti bruschi, offrendo una distribuzione equilibrata e uniforme del peso.



#### Compatibilità del Prodotto

Progettato per massimizzare la compatibilità con una vasta gamma di prodotti JSP, come la semimaschera Force™8 con PressToCheck™, le maschere monouso Springfit™ e la gamma di cuffie da elmetto Sonis®.



#### Copertura

Le visiere EVOGuard® forniscono una copertura completa del viso senza limitare i movimenti o la visuale.



#### Massima Regolabilità

Le regolazioni multiple permettono a chi lo indossa di posizionare la calotta in molteplici posizioni. Una fascia a scorrimento regolabile sulla parte superiore e una regolazione orizzontale, massimizzano il comfort con diverse forme di testa e rendendo possibile l'utilizzo con cappellini di sicurezza.





JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.







# Materiali di alta qualità

La visiera forestale EVOGuard® M3 è composta da un telaio sovrastampato in ABS e lastra in acciaio inossidabile forata a esagoni.



# Protezione dagli impatti

La visiera EVOGuard®M3 ha una classificazione F per impatti, la migliore ottenibile da una visiera a rete, quando montata su semicalotta EVOGuard® ma anche quando utilizzata su elmetti.



#### Trasmissione della luce

La visiera EVOGuard®M3 offre l'80% di trasmissione della luce visibile, tra i massimi della categoria delle visiere a rete.

# RANGE



# DOWNLOAD

Immagini Scaricabili (ZIP)















