

EVOGuard®M bosbouwbeschermingssystemen

EVOGuard®M3 bosbouwbeschermingssysteem / ADB28A-400-800



BESCHRIJVING

De EVOGuard® M bosbouw voorhoofdbeschermer en helmsystemen zijn innovatieve oplossingen om de drager te beschermen in een groot aantal werkomgevingen met een hoog risico. Alle EVOGuard® vizieronderdelen zijn volledig compatibel met een reeks bestaande EVO® helmmodellen.

OPTIES

EVOGuard®M2 bosbouwbeschermingssysteem
(ADB28A-300-800)

**EVOGuard®M3 bosbouwbeschermingssysteem
(ADB28A-400-800)**

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 1731 • EN 352-3 • EN 166



SPECIFICATIES

Harnas
6-punts multi-position verstel-/passysteem

Wiel ratel
Ja

Handelsmerk van de fabrikant
JSP Dolk

Zichtbare Lichttransmissie (VLT)
80%

Montage
Voorhoofdbeschermer/Helm

Verstelbaar
Ja

JSPCheck
Ja

Materiaal
ABS-frame en chemisch geëst roestvrijstalen gaas

Recycleerbaar
Ja

Universele accessoiresleuf
Ja

Geïntegreerde brillen
Gemonteerd

Low Energy Impact is bestand tegen een kogel van 6 mm,
0,86 g @ 45 m/s ° Maximale bescherming voor brillen
F

Lengte vizier
18cm

SNR
31 dB


BSI-Keurmerk
Ja

Materiaal
30% Glasgevulde Nylon Voorhoofdbeschermer

Materiaal
ABS/Roestvrij Staaldraad

Gewicht product
605g

KENMERKEN



Vizierbereik

Er zijn twee hoogwaardige complete bosbouwsystemen verkrijgbaar, zodat gebruikers het perfecte vizier voor hun taak en prijs kunnen kiezen.



Dubbellaagse bescherming

De EVOGuard®M bosbouwhelm en bosbouwbeschermers zijn beide voorzien van een tweede oogbeschermingslaag in de vorm van de geïntegreerde EVOSpec® polycarbonaat intrekbare oogbescherming.



Super Comfort

Voorzien van een gemakkelijk te gebruiken Revolution® wielratel en een 3D-verstelharnas, dat 1-2-3 diepte-instellingen biedt voor meer aanpassingsvermogen om een perfecte, veilige pasvorm te garanderen.



Superieur comfort en pasvorm

Voorzien van de nieuwe JSP Revolution® wielratel, die het apparaat stevig vastzet en op zijn plaats houdt, ongeacht de taak of beweging van de gebruiker. Het systeem wordt geleverd met een omsluitende, zachte, vervangbare Chamlon™ zweetband met schuimrug die superieur comfort biedt.



Evenwichtig en veilig

De zelfmerende nylon scharnieren houden het vizier stevig op zijn plaats, zelfs bij extreme bewegingen, en zorgen voor een evenwichtige, gelijkmatige gewichtsverdeling.



Product compatibiliteit

Ontworpen voor maximale compatibiliteit met een breed scala aan JSP-producten, zoals het Force®8 ademhalingstoestel met PressToCheck™, Springfit™ wegwerpmaskers en de Sonis® op de helm gemonteerde oorbeschermers.



Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid of het zicht te beperken.



Maximale aanpasbaarheid

Dankzij de verschillende pasposities kan de drager de wenkbrauwbeschermer op drie manieren aanpassen. Een schuifpassing over de kroon in combinatie met een voorwaartse en achterwaartse aanpassing, maximaliseert de compatibiliteit met verschillende hoofdvormen.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.


Page 2 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.






Hoogwaardige materialen

Het EVOGuard®M3 Bosbouwvizier bestaat uit een overgegoten frame van ABS met een geëët roestvrijstalen viziermateriaal.



Zichtbare Lichttransmissie

Het EVOGuard®M3-bosbouwvizier heeft een zichtbare lichtdoorlaatbaarheid van 80%.



Stootbescherming

Het EVOGuard®M3 Forestry-vizier heeft een F-impactclassificatie en biedt een verhoogde impactweerstand wanneer het gemonteerd is op een EVOGuard®M Forestry-borstbeschermer of helm.

TOEPASSINGEN

Alleen algemene richtlijnen en mag niet worden beschouwd als vervanging voor een volledige risicobeoordeling.

Agrarisch

Productie

BEREIK

DOWNLOADS



- [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)
- [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jssafety.com / Web: www.jssafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jssafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

