

## System osłon EVOGuard®M dla Leśników

EVOGuard®M3 System Browguard dla Leśników / ADB28A-400-800



### OPIS

Montowalne osłony twarzy EVOGuard® M dla Leśników to innowacyjne rozwiązanie chroniące użytkownika w wielu środowiskach pracy o wysokim stopniu ryzyka. Wszystkie elementy osłony EVOGuard® są w pełni kompatybilne z wieloma modelami hełmów EVO®.

### OPCJE

EVOGuard®M2 System Browguard dla Leśników  
(ADB28A-300-800)

**EVOGuard®M3 System Browguard dla Leśników  
(ADB28A-400-800)**

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 1731 • EN 352-3 • EN 166



## SPECYFIKACJE

Więźba  
6 punktowy, wielopozycyjny system regulacji /  
dopasowania

Regulacja na pokrętko  
Tak

Znak towarowy producenta  
Charakterystyczny Sztylet JSP

Przepuszczalność światła widzialnego (VLT)  
80%

Montaż  
Nagłowie Browguard / Hełm

Regulacja  
Tak

JSPCheck  
Tak

Materiał  
Rama z ABS i chemicznie wytrawiana siatka ze stali  
nierdzewnej

Nadaje się do recyklingu  
Tak

Uniwersalny otwór na akcesoria  
Tak

Zintegrowane okulary  
w zestawie

Odporność na uderzenia o niskiej energii jest odporna na  
kulkę 6 mm, 0.86 g przy 45 m/s. Maksymalna ochrona  
okularów.

F

Długość wizjera  
18cm

SNR  
31 dB


BSI Kitemark  
Tak

Materiał  
30% Nylon z wypełnieniem szklanym

Materiał  
Siatka ABS/stal nierdzewna

Waga Produktu  
605g

## CECHY



### Gama osłon

Dostępne są dwa kompletne systemy leśne o  
wysokiej wydajności, które umożliwiają  
użytkownikom wybór idealnej przyłbicy do danego  
zadania i w danym przedziale cenowym.



### Dwuwarstwowa ochrona

Zarówno hełm dla leśników EVOGuard®M, jak i  
osłona browguard EVOGuard®M posiadają  
dodatkową warstwę ochrony oczu w postaci  
zintegrowanej, wysuwanej poliwęglanowej osłony  
EVOSpec®.



### Najwyższy komfort

Wyposażony w łatwą w użyciu regulację  
pokrętkiem Revolution® i regulację głębokości 3D-  
Adjustment, która oferuje 1-2-3 punktowe  
ustawienia dla zwiększenia możliwości adaptacji,  
aby zapewnić idealne, bezpieczne dopasowanie.



### Najwyższy komfort i dopasowanie

Wyposażony w regulację na pokrętko JSP  
Revolution®, która bezpiecznie dopasowuje i  
utrzymuje urządzenie w pozycji, bez względu na  
zadanie lub ilość ruchów użytkownika. System jest  
dostarczany w komplecie z napotnikiem z



### Zrównoważony i bezpieczny

Browguard z nylonu utrzymuje osłonę w  
bezpiecznym położeniu nawet podczas  
ekstremalnych ruchów, oferując jednocześnie  
zrównoważone, równomierne rozłożenie ciężaru.



### Kompatybilność produktów

Zaprojektowany, aby zmaksymalizować  
kompatybilność z szeroką gamą produktów JSP,  
takich jak Force®8 z PressToCheck™, półmaski  
filtrujące jednorazowego użytku Springfit™ i seria  
montowanych ochronników słuchu Sonis®.



### Ochrona twarzy

Osłony EVOGuard® zapewniają kompleksową  
ochronę twarzy bez ograniczania ruchów i  
widoczności.



### Maksymalna regulacja

Dzięki wielu pozycjom dopasowania użytkownik  
może regulować osłonę na trzy sposoby.  
Dopasowanie przesuwne nad koroną w  
połączeniu z regulacją do przodu i do tyłu,  
maksymalizuje kompatybilność z różnymi

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.


Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.




miękkiej, wymiennej pianki Chamlon™, która zapewnia najwyższy komfort.



### Wysokiej jakości materiały


Ostona EVOGuard@M3 dla Leśników składa się z formowanej ramy z ABS z ostoną z wytrawionej stali nierdzewnej.



### Przepuszczalność światła widzialnego

Ostona EVOGuard@M3 dla Leśników zapewnia 80% przepuszczalność światła widzialnego.

kształtami głowy.



### Ochrona przed uderzeniami

Ostona EVOGuard@M3 dla Leśników ma współczynnik F oferując zwiększoną odporność na uderzenia po zamontowaniu EVOGuard@M3 do systemu Browguard dla Leśników lub na hełmu.

## ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Rolnictwo

Produkcja

## GAMA



## PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 21 Nov 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

