

## EVO®3 Mittlerer Schirm OneTouch™ Gleitverschluss - Belüftet

Gelb / AJF160-000-200



### BESCHREIBUNG

Der EVO®3 Comfort Plus Helm kombiniert eine superstarke Innenschale für überragenden Ganztagsschutz in unterschiedlichsten Umgebungen mit den Komfortvorteilen des neuen Evolution® 3D-Anpassung Gurtsystems. Der EVO®3 ist eine echte Evolution der seit langem etablierten MK®2 und MK®3 Helme. Das EVO®3 behält das charakteristische Design von JSP bei und beinhaltet gleichzeitig Entwicklungen, die erstmals im EVO®8 zu sehen waren. Vollgepackt mit der neuesten Schutztechnologie und Funktionen.

### OPTIONEN

Schwarz (AJF160-001-100)  
Blau (AJF160-000-500)  
Grün (AJF160-000-300)  
Grau (AJF160-000-400)  
Orange (AJF160-000-800)  
Rosa (AJF160-003-900)  
Rot (AJF160-000-600)  
Weiß (AJF160-000-100)  
**Gelb (AJF160-000-200)**

### SICHERHEITSTANDARDS

EN 397



## SPEZIFIKATIONEN

Schirm  
Mittel

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets  
(optional)  
Ja

Min. Temperatur  
-40°C

Wiederverwendbar  
Schale

Tiefeneinstellung  
3D-Anpassung

Universeller Zubehör-Steckplatz  
Ja

Reflektierendes CR2  
Optional

ID-KARTENHALTER  
Optional

Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397 und EN 812)  
Optional

JSPCheck  
Ja

Größe  
53-64cm

Stoßfestigkeit  
50 Joules

Max. Temperatur  
+50°C

HDPE-Schale  
Ja

Textil  
Innenausstattung

Gleitverschluss  
Gleitverschluss

Belüftung  
Ja

Integrierter Augenschutz  
Optional

BSI Kitemark  
Ja

Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397)  
Optional

Produktgewicht  
372g

## EIGENSCHAFTEN



### Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Erhältlich entweder mit dem Revolution®-Drehradverschluss oder dem OneTouch™-Gleitverschluss.



### CR2™

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2™ stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachsichtbarkeit im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



### Höchster Komfort

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



### 3D-Anpassung

Das komfortable Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem Industrieschutzhelm.



### Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die integrierte Schutzbrille EVOSpec® ist ebenfalls erhältlich.



### JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.



### Belüftungsoption

Seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftbewegung im Inneren der Schale, wodurch die Helmttemperaturen um durchschnittlich 2-3 Grad

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 8 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



gesenkt werden.

## ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Agrarwirtschaft

Flughäfen

Bau und Infrastruktur

Maritim

Öl -, Gas- und Chemieunternehmen

Gerüstbau und Dachdeckung

Einzelhändler

Versorgungsunternehmen

## LOGO

- Vorderseite
- Rückseite
- Beidseitig



## SERIE



## VIDEOS

- [www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ](http://www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ)
- [www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg](http://www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg)

## DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 8 Sep 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

