FICHE TECHNIQUE

Casque de sécurité EVO®3 - visière standard - ventilé - sérrage cremaillère

Blanc / AJF170-000-100



DESCRIPTION

Le casque de sécurité EVO®3 Comfort Plus associe une coque ultra-résistante, offrant une protection optimale tout au long de la journée dans des environnements exigeants, aux avantages de confort du nouveau système de harnais Evolution® 3D Adjustment™ réglable sur 3 positions de hauteur. L'EVO®3 est une véritable évolution des casques Mk2® et Mk3® établis de longue date. Le casque de sécurité EVO®3 conserve le style caractéristique des casques JSP tout en intégrant les évolutions dévoilées pour la première fois dans la gamme EVO®8. Doté des dernières technologies de protection et de fonctionnalités de la gamme JSP.

OPTIONS

Noir (AJF170-001-100)
Bleu (AJF170-000-500)
Vert (AJF170-000-300)
Orange (AJF170-000-800)
Rouge (AJF170-000-600)
Blanc (AJF170-000-100)
Jaune (AJF170-000-200)

NORMES

EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Visière
Standard

Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif)
Oui

Température Maximale
+ 50°C

Recyclable
Coque

Ajustement de la profondeur
Harnais 3D

Fentes universelles pour accessoires
Oui

Option réfléchissante
Facultatif

Porte-badge
Facultatif

Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812)
Facultatif

JSPCheck
Oui

Tour de tête:
53-64cm

Tour de tête:
53-64cm

Température Minimale
-40°C

Calotte PEHD
Oui

Textile
Harnais

Serrage crémaillère:
Oui

Ventilation
Oui

Lunette intégrée
Facultatif

BSI Kitemark
Oui

Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397)
Facultatif

Poids du produit
372g

CARACTÉRISTIQUES



Ajustement 3D

Un ajustement performant qui combine un harnais textile 3D réglable sur 3 positions de hauteur pour un réglage parfaitement maîtrisé.



Accessories

Les fentes universelle permettent d'installer facilement les coquilles anti-bruit ainsi que les écrans JSP pour une protection maximale. Lunettes intégrées EVOSpec® également disponibles.



JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.




Le maintien le plus ferme disponible

La crémaillère Revolution™ se positionne suffisamment bas sur la nuque, permettant un maintient optimum du casque. Disponible au choix



Bandes réfléchissantes CR2™

Using Class RA2, high intensity reflective. Le CR2 est la plus grande avancée à ce jour en matière de visibilité nocturne et de réflectivité sur les équipements de protection du crâne. Conforme à la classe R2, EN12899-1



Supreme Comfort

Un système de harnais en toile à 6 points et une basane en coton Chamlon™ offrent un confort inégalé.



Existe en version ventilé et non-ventilé

Ventilation latérale pour une circulation optimale de l'air à l'intérieur de la coque, pour réduire la température de 2-3°C en moyenne.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

avec le système de sérrage à crémaillère Revolution® Flex ou le sérrage à glissière OneTouch™

LOGO

- [x] Frontal
- [x] Arrière
- [x] Côtés

GAMME

VIDÉOS

www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ
www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg

TÉLÉCHARGEMENTS

Pack d'images (ZIP)
doc-invincible-evo3.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.