

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EVOLite® visera micro, casco Linesman no ventilado con trinquete deslizante One Touch™

Amarillo / AJC250-000-200



DESCRIPCIÓN

EVOLite® es un producto innovador que permite a los responsables de Salud y Seguridad alcanzar nuevos niveles de cumplimiento debido a su inigualable comodidad. Es ligero, extremadamente cómodo y se adapta a la más amplia gama de formas y tamaños de cabeza. El arnés y la carcasa están realmente integrados como una pieza para optimizar el rendimiento manteniéndolos firmemente unidos a la cabeza, incluso en posición completamente invertida. Proporciona mayor seguridad y protección cuando se trabaja en altura, con vientos fuertes o cuando hay un alto grado de actividad, como en el mantenimiento de autopistas.

OPCIONES

Azul (AJC250-000-500)
Rojo (AJC250-000-600)
Blanco (AJC250-000-100)
Amarillo (AJC250-000-200)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 397 • EN 50365



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 11 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES



Visera
Micro



ES 50365 AISLAMIENTO ELÉCTRICO
1000V



Temperatura máxima
+50° C



Carcasa de ABS
Sí



Textil
Arnés



Ajuste deslizante
Deslizable



Ventilación



Barbuquejo de 4 puntos opcional (conforme a la norma
EN397)
Equipado de serie



Peso del producto
359g



Resistencia al impacto
50 Julios



Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional)
Sí



Temperatura mínima
-40° C



Reciclable
Sí



Ajuste de profundidad
Arnés 3D



Ranura para accesorios universales
Sí



Certificado BSI Kitemark
Sí



JSPCheck
Sí



Tamaño
53-64cm

CARACTERÍSTICAS



Confort supremo

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



El ajuste más firme disponible

La correa de la nuca profunda permite una retención más firme en cualquier casco, manteniéndolo firmemente en la cabeza. Disponible con el trinquete rotativo Revolution® o el trinquete deslizante OneTouch™.



Accesorios

Una ranura de fijación universal permite el ajuste firme de una gama de pantallas de seguridad Surefit™, y protectores auditivos. También están disponibles las gafas integradas EVOSpec®.



Ajuste 3D

El arnés textil cuenta con ajustes únicos de 1-2-3 puntos de profundidad. Esto permite lograr un ajuste más preciso que se puede conseguir en un casco de seguridad industrial.



CR2™ Reflectante

Utilizando la clase RA2, reflectante de alta intensidad. El CR2 es la mejor solución que existe hasta la fecha para una mejor visibilidad nocturna / reflectividad de la protección de la cabeza. Conforme a la clase RA2, EN12899-1.



JSP Logo Express®

Refuerza tu identidad corporativa poniendo el logotipo de la empresa en cualquier gama de nuestros cascos de seguridad. Se aplican cantidades mínimas de pedido y cargos de configuración.

LOGOTIPO

- ☒ Delantero
- ☒ Trasero
- ☒ Lados

GAMA



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 11 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.



VIDEOS

- ▶ www.youtube.com/watch?v=r9zutN49DO49
- ▶ www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg
- ▶ www.youtube.com/watch?v=4iv_k1SEs4g
- ▶ www.youtube.com/watch?v=WXD2v6an1as&t

DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-invencible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 11 May 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

