

## Mk®7.0

\*MK®7.0 Langer Schirm - Belüftet - Weiß - Drehradverschluss - Belüftung (groß) - LED Halterung & Lampe / AHO171-J00-100



### BESCHREIBUNG

Mk®7.0 verfügt über ein klassisches Schalendesign mit Regenrinne. Er ist mit drei Belüftungsoptionen erhältlich und bietet Kompatibilität mit EVO® -Zubehör und einer Reihe anderer PSA von JSP. Außerdem kombiniert der Mk®7.0 modernste Leistung mit traditionellem Design von Industrieschutzhelmen.

### OPTIONEN

MK®7.0 Langer Schirm - Weiß - Drehradverschluss (AHM170-000-100)

MK®7.0 Langer Schirm - Weiß - Drehradverschluss - 3 Punkt Lampenhalterung + Kabelclip (AHM179-300-100)

MK®7.0 Langer Schirm - Belüftet- Weiß - Drehradverschluss (AHN170-000-100)

MK®7.0 Langer Schirm - Belüftet - Weiß - Drehradverschluss - große Belüftung (AHO170-000-100)

**\*MK®7.0 Langer Schirm - Belüftet - Weiß - Drehradverschluss - Belüftung (groß) - LED Halterung & Lampe (AHO171-J00-100)**

### SICHERHEITSTANDARDS

EN 397

## SPEZIFIKATIONEN

Schirm  
Standard

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets  
(optional)  
Ja

Min. Temperatur  
-40°C

Wiederverwendbar  
Ja

Tiefeneinstellung  
3D-Anpassung

Universeller Zubehör-Steckplatz  
Ja

BSI Kitemark  
Ja

Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397)  
Optional

Produktgewicht  
393g (ca.)

EN 50365 ELEKTRISCHE ISOLIERUNG  
Kein

Stoßfestigkeit  
50 Joules

Max. Temperatur  
+50°C

HDPE-Schale  
Ja

Textil  
Innenausstattung

Drehradverschluss  
Ja

Integrierter Augenschutz  
Optional

Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erfüllt: EN 397 und EN 812)  
Optional

JSPCheck  
Ja

Größe  
53-64cm

Belüftung  
Ja - Groß belüftet

## EIGENSCHAFTEN



### Stärke und Komfort

The Mk@7.0 helmet features a super-strong HDPE shell combined with Revolution@ wheel ratchet harness and Chamlon™ sweatband for maximum comfort and perfect fit.



### Klassisches Design

Das klassische Schalendesign des Mk@7.0 zeichnet sich durch eine Regenrinne um die Krempe, das unverwechselbare JSP-Schild, und einen erhöhten "Streifen" auf der Krone aus.



### Accessoires

Der Mk@7.0 ist auch mit EVO® -Helmzubehör kompatibel, einschließlich Thermoliner, Nackencape und Kinnriemen. Lampenhalterungen und Kabelschlaufen sind als werkseitig montierte Optionen erhältlich.



### 3D-Anpassung

Der Textilgurt verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung. Dadurch wird ein perfekter Sitz gewährleistet.



### Belüftungsoptionen

Erhältlich in den Varianten "nicht belüftet", "klein belüftet" oder "groß belüftet". Nicht belüftete und kleine Belüftungsoptionen bieten elektrische Isolierung bis zu 1000 V, die große Belüftungsvariante sorgt für optimale Kühle und Komfort.



### Individualisieren Sie Ihren Mk@7.0

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität durch das Aufbringen eines Firmenlogos auf den Mk@7.0 Schutzhelm mit dem JSP Logo Express® Service. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.

## ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Agrarwirtschaft

Bau und Infrastruktur



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 26 Oct 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



Bergbau, Aggregate und Steinbrüche

Öl -, Gas- und Chemieunternehmen

Bahn und Tunnelbau

Erneuerbare Wind- und Solarenergie

Versorgungsunternehmen



## LOGO

- Vorderseite
- Beidseitig
- Rückseite

## SERIE



## DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-helmets-mk-7.0.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 26 Oct 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

