

MK®7.0

MK®7.0 ventilé - larges ouvertures, visière longue, non-ventilé - crémaillère - porte lampe et lampe LED / AHO171-J00-100



DESCRIPTION

Le casque Mk®7.0 possède une calotte au design classique avec gouttière. Disponible avec trois options de ventilation et offrant une compatibilité avec les accessoires EVO® et une variété d'autres EPI JSP, le Mk®7.0 propose les dernières innovations tout en conservant le style des casques de sécurité industriels traditionnels.

OPTIONS

MK®7.0 visière longue, non-ventilé, crémaillère - blanc (AHM170-000-100)

MK®7.0 avec crochet pour lampe/cable, visière longue, non-ventilé - crémaillère - blanc (AHM179-300-100)

MK®7.0 visière longue, ventilé, crémaillère - blanc (AHN170-000-100)

MK®7.0 visière longue, ventilation à larges ouvertures - crémaillère (AHO170-000-100)

MK®7.0 ventilé - larges ouvertures, visière longue, non-ventilé - crémaillère - porte lampe et lampe LED (AHO171-J00-100)

NORMES

EN 397



INFORMATIONS TECHNIQUES

Visière
Norme

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets
(optional)
Oui

Température Minimale
-40°C

Recyclable
Oui

Ajustement de la profondeur
Harnais 3D

Fentes universelles pour accessoires
Oui

BSI Kitemark
Oui

Jugulaire 4 points en option (conforme à la norme EN397)
Facultatif

Poids du produit
393g (environ)

EN 50365 ELECTRICAL INSULATION
Aucun

Résistance à l'impact
50 Joules

Température Maximale
+ 50°C

Calotte PEHD
Oui

Textile
Harnais

Serrage crémaillère:
Oui

Lunette intégrée
Facultatif

Jugulaire 2 points en option (conforme aux normes EN397 et EN812)
Facultatif

JSPCheck
Oui

Tour de tête:
53-64cm

Ventilation
Oui - Grandes ouvertures

CARACTÉRISTIQUES



Solidité et confort

The Mk@7.0 helmet features a super-strong HDPE shell combined with Revolution® wheel ratchet harness and Chamlon™ sweatband for maximum comfort and perfect fit.



Ajustement 3D

L'ajustement 3D offre 3 profondeurs différentes pour un réglage parfaitement maîtrisé.



Design traditionnel

La calotte classique Mk@7.0 se caractérise par une gouttière au niveau du rebord, du bouclier JSP distinctif et d'une bande en relief sur la sommet.



Existe en version ventilé/non-ventilé

Disponible avec trois options de ventilation : non ventilé, petite ouverture de ventilation, ou grande ouverture de ventilation. Les modèles non ventilés et à petites ouvertures assurent une isolation électrique jusqu'à 1000V tandis que les modèles à grandes ouvertures assurent une sensation de fraîcheur et un confort optimal.



Accessories

Le Mk@7.0 est compatible avec les accessoires de casque EVO®, notamment les bonnets sous casque, les protèges nuques et les jugulaires. Fixations de lampe et boucles de câble disponibles en option montée en usine.



Personnalisez votre Mk@7.0

Renforcez l'identité de votre entreprise en ajoutant le logo de votre société au casque de sécurité Mk@7.0 à l'aide du service JSP Logo Express®. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.

APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 16 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



des risques.

Agriculture

Construction et infrastructures

Mines, agrégats et carrières

Entreprises pétrolières, gazières et chimiques

Rail et tunnels

Énergies renouvelables : éolienne et solaire

Sous-traitants des services aux collectivités

LOGO

- ☒ Frontal
- ☒ Côtés
- ☒ Arrière

GAMME



TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-helmets-mk-7.0.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 16 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

