SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Mk®7.0

* Hełm MK®7.0 długi daszek, wentylowany, biały, - regulacja na pokrętło - duże otwory wentylacyjne - uchwyt na lampy LED + Lampa LED / AHO171-J00-100



OPIS

Mk®7.0 posiada klasyczną konstrukcję skorupy z kanalikiem deszczowym. Dostępny z trzema opcjami wentylacji i oferujący kompatybilność z akcesoriami EVO® i szeregiem innych ŚOI JSP, Mk®7.0 zapewnia najnowsze osiągi, zachowując stylizację tradycyjnych przemysłowych hełmów ochronnych.

OPCJE

MK®7.0 długi daszek, biały hełm - regulacja na pokrętło (AHM170-000-100)

MK®7.0 długi daszek, biały hełm - regulacja na pokrętło - 3-pkt. uchwyt na lampy + pętlę kablową (AHM179-300-100)

MK®7.0 długi daszek, wentylowany biały hełm - regulacja na pokrętło (AHN170-000-100)

MK®7.0 długi daszek, wentylowany, biały hełm - regulacja na pokrętło - duże otwory wentylacyjne (AHO170-000-100)

*** Hełm MK®7.0 długi daszek, wentylowany, biały, - regulacja na pokrętło - duże otwory wentylacyjne - uchwyt na lampy LED + Lampa LED (AHO171-J00-100)**

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECYFIKACJE

Daszek
Standardowy

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional)
Tak

Minimalna temperatura
- 40C

Nadaje się do recyklingu
Tak

Regulacja głębokości
3D

Uniwersalny otwór na akcesoria
Tak

BSI Kitemark
Tak

Opcjonalnie 4-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z normą EN397)
Opcjonalnie

Waga Produktu
393g (ok.)

EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA
Brak

Odporność na uderzenia
50 Dżuli

Maksymalna temperatura
+50C

Skorupa HDPE
Tak

Materiał tekstylny
Więźba

Regulacja na pokrętło
Tak

Zintegrowane okulary
Opcjonalnie


Opcjonalnie 2-punktowy pasek podbródkowy (zgodny z EN397 i EN 812)
Opcjonalnie

JSPCheck
Tak

Rozmiar
53-64cm

Wentylacja
Tak - Duży otwór wentylacyjny

CECHY



Wytrzymałość i komfort

The Mk®7.0 helmet features a super-strong HDPE shell combined with Revolution® wheel ratchet harness and Chamlon™ sweatband for maximum comfort and perfect fit.



Klasyczny Design

Klasyczny wzór skorupy Mk®7.0 posiada kanalik przeciwdeszczowy wokół krawędzi, charakterystyczną tarczę JSP oraz wypukły "pasek" na koronie hełmu.



Akcesoria

Mk®7.0 jest również kompatybilny z akcesoriami do hełmów EVO®, takimi jak wkładki termiczne, kapturki na szyję i paski podbródkowe. Wsporniki lamp i pętla kablowa są dostępne jako opcje montowane fabrycznie.



Regulacja 3D

Więzba tekstylna posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



Opcje Wentylacji

Dostępne z trzema opcjami wentylacji: bez wentylacji, z małą wentylacją lub z dużą wentylacją. Opcje bez otworów wentylacyjnych i z małymi otworami wentylacyjnymi zapewniają izolację elektryczną do 1000V, lub wybierz duże otwory wentylacyjne dla optymalnego chłodu i komfortu.



Zaprojektuj swój Mk®7.0

Wzmocnij tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na hełmie ochronnym Mk®7.0 za pomocą usługi JSP Logo Express®. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Rolnictwo	Budownictwo i Infrastruktura
Górnictwo, kruszywa i wydobywanie	Przedsiębiorstwa naftowe, gazowe i chemiczne
Kolejnictwo i drążenie tuneli	Energia odnawialna, wiatrowa i słoneczna
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej	

LOGO

- [x] Przód
- [x] Boki
- [x] Tył

GAMA

PLIKI DO POBRANIA

Zbiór zdjęć (ZIP)
doc-helmets-mk-7.0.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.