

## EVO®2 visière standard, non-ventilé, glissière OneTouch™

Blanc / AJE030-000-100



### DESCRIPTION

Le casque EVO2® Comfort Plus™ dispose d'une calotte polyéthylène haute performance pour une protection quotidienne renforcée. Un ajustement performant qui combine la glissière de serrage OneTouch™ et un harnais polyéthylène Evolution® 3D Adjustment™ réglable sur 3 positions de hauteur. L'EVO2® est une véritable évolution des casques Mk2® et Mk3® établis de longue date. Le casque EVO2® conserve le style caractéristique des JSP tout en intégrant les évolutions dévoilées pour la première fois dans la gamme EVO®8. Doté des dernières technologies de protection et de fonctionnalités de la gamme JSP.

### OPTIONS

Noir (AJE030-001-100)  
Bleu (AJE030-000-500)  
Vert (AJE030-000-300)  
Gris (AJE030-000-400)  
Orange (AJE030-000-800)  
Rouge (AJE030-000-600)  
**Blanc (AJE030-000-100)**  
Jaune (AJE030-000-200)

### NORMES

EN 397 • EN 50365



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à l'impact  
50 Joules

EN 50365 ELECTRICAL INSULATION  
440 V

Température Maximale  
+ 50°C

Calotte PEHD  
Oui

Harnais PEBD  
Oui

Serrage glissière  
Glissière

Fentes universelles pour accessoires  
Oui

BSI Kitemark  
Oui

Porte-badge  
Facultatif

Poids du produit  
402g

EN 50365 ELECTRICAL INSULATION  
1000V

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets  
(optional)  
Oui

Température Minimale  
-30°C

Recyclable  
Calotte :

Ajustement de la profondeur  
Harnais 3D

Visière  
Standard

Ventilation  
Non

Option réfléchissante  
Oui

JSPCheck  
Oui

Tour de tête:  
53-64cm

## CARACTÉRISTIQUES



### Ajustement ferme

La crémaillère Revolution™ se positionne suffisamment bas sur la nuque, permettant un maintien optimum du casque. La glissière OneTouch™ permet de le serrer facilement pour obtenir un ajustement parfait.



### Bandes réfléchissantes CR2

Utilisation de la classe RA2, réfléchissante à haute intensité. Le CR2 est la plus grande avancée à ce jour en matière de visibilité nocturne et de réflectivité sur les équipements de protection du crâne. Conforme à la classe R2, EN12899-1



### Un confort optimal

Un harnais traditionnel en polyéthylène à 6 points fait de l'EVO@2 le choix le plus économique, tout en offrant les mêmes performances élevées que l'EVO@3.



### Ajustement 3D

L'ajustement 3D offre 3 profondeurs différentes pour un réglage parfaitement maîtrisé.



### Accessories

Universal attachment slot enables firm fitting of a range of safety visors and ear defenders.



### JSP Logo Express®

Renforcez votre identité d'entreprise en rajoutant votre logo à nos casques. Quantité minimale de commande et frais de maquette applicables.

## APPLICATIONS

Conseils et recommandations uniquement à caractère indicatif qui ne doivent pas être considérés comme un substitut à une évaluation complète des risques.

Agriculture

Aéroports



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 22 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024, JSP Limited. All Rights Reserved.



Construction et infrastructures

Entreprises pétrolières, gazières et chimiques

Entreprise individuelle

Maritime

Echafaudages et travaux de toiture

Sous-traitants des services aux collectivités

#### LOGO

- Frontal
- Arrière
- Côtés

#### GAMME



#### VIDÉOS

- [www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ](https://www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ)

#### TÉLÉCHARGEMENTS

-  [Pack d'images \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 22 Dec 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

