

## EVO®2 średni daszek, regulacja na pasek przesuwny OneTouch™, niewentylowany

Biały / AJE030-000-100



### OPIS

Hełm EVO® 2 Comfort Plus łączy w sobie super mocną skorupę zapewniającą doskonałą ochronę przez cały dzień w najszerszym zakresie środowisk, z korzyściami płynącymi z nowego systemu wiązby Evolution® 3D Adjustment™. EVO®2 to prawdziwa ewolucja hełmów MK®2 i MK®3 o długiej tradycji. EVO®2 zachowuje stylizację sygnowaną przez JSP, a jednocześnie wykorzystuje rozwiązania, które pojawiły się po raz pierwszy w EVO®8. Wyposażony w najnowsze technologie i funkcje ochronne.

### OPCJE

Czarny (AJE030-001-100)  
Niebieski (AJE030-000-500)  
Zielony (AJE030-000-300)  
Szary (AJE030-000-400)  
Pomarańczowy (AJE030-000-800)  
Czerwony (AJE030-000-600)  
**Biały (AJE030-000-100)**  
Żółty (AJE030-000-200)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365



## SPECYFIKACJE



Odporność na uderzenia  
50 Dżuli



EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA  
440 V



Maksymalna temperatura  
+50C



Skorupa HDPE  
Tak



Więzba LDPE  
Tak



Regulacja na pasek  
Pasek przesuwny



Uniwersalny otwór na akcesoria  
Tak



BSI Kitemark  
Tak



Wizytownik  
Opcjonalnie



Waga Produktu  
402g



EN 50365 IZOLACJA ELEKTRYCZNA  
1000V



Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe  
(opcjonalnie)  
Tak



Minimalna temperatura  
- 30C



Nadaje się do recyklingu  
Skorupa



Regulacja głębokości  
3D



Daszek  
średni



Wentylacja  
Nie



Opcjonalnie naklejki odblaskowe  
Tak



JSPCheck  
Tak



Rozmiar  
53-64cm

## CECHY



### Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. OneTouch™ regulacja na pasek zapewnia idealne dopasowanie.



### Odblaski CR2

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



### Najwyższy komfort

Tradycyjna 6-punktowa więzba polietylenowa sprawia, że EVO®2 jest bardziej ekonomicznym wyborem, a jednocześnie zapewnia tak samo wysoką wydajność jak EVO®3.



### Regulacja 3D

Więzba polietylenowa posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



### Akcesoria

Uniwersalne gniazdo mocujące umożliwia stabilne zamocowanie szeregu wizjerów i ochronników słuchu.



### JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych hełmów ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

## LOGO

- Przód
- Tył

## GAMA



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 24 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.






FILMY

[www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ](https://www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ)

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 24 Apr 2025 / Copyright 2018 - 2025. JSP Limited. All Rights Reserved.

