

## Hardcap™ A1+ 5cm Korte Piek

Zwart / Hi-vis Oranje / ABS000-00N-500



### BESCHRIJVING

De HardCap A1+™ is een andere belangrijke innovatie van JSP op het gebied van hoofdbescherming. Ontworpen om de meest recente normen, EN812:2012, te overtreffen, zijn er jaren van nadenken en ontwerpiteraties geweest om een product te ontwikkelen dat ongeëvenaard is in zowel prestaties als stijl. Slank en laag profiel, bijna niet te onderscheiden van een standaard baseballpet.

De unieke hoekafsteller die is ontworpen om onder het achterhoofdsbeen aan de achterkant van de schedel te passen, betekent dat één maat echt iedereen past, vooral in combinatie met de gekartelde beschermende voering. De voering is uitneembaar, daarom is het gedeelte van de dop machinewasbaar voor hygiënische doeleinden. Het heeft een badstof zweetband voor extra comfort en alle kleuren hebben subtiele reflecterende biezen voor extra zichtbaarheid en veiligheid.


### OPTIES

- Zwart (ABS000-001-100)
- Zwart / Grijs (ABS000-005-000)
- Zwart / Hi-vis Oranje (ABS000-00N-500)**
- Blauw / Geel (ABS000-008-200)
- Vlamvertragende marine (ABP000-002-100)
- Grijs / Rood (ABS000-00L-500)
- Hi-vis Oranje (ABS000-001-600)
- Hi-vis Geel (ABS000-001-500)
- Marine (ABS000-002-100)
- Marinegeel (ABS000-00N-400)
- Rood (ABS000-000-600)

### VEILIGHEIDSNORMEN

EN 812

## SPECIFICATIES

 Piek 5cm	 Schokbestendigheid 12 x 4 Joule
 Weerstand tegen zijdelingse botsingen 12 joules	 Maximale temperatuur +50°C
 Minimum temperatuur -10°C	 HDPE omhulsel Ja
 Recycleerbaar Schelp	 Slip pal Slip
 Ventilatie Ja	 Reflecterende optie Standaard
 Vlamvertragend Optioneel	 BSI-Keurmerk Ja
 Machinewasbaar op Max 40°C	 Gewicht product 155g
 Maat 53-64cm	

## KENMERKEN



### Bescherming rondom

De beschermende voering beschermt tegen schokken van opzij en van boven. Hij is ook afneembaar zodat de buitenste kap volledig wasbaar is voor hygiëne en een langere levensduur.



### Pasvorm & Comfort

Unieke met één hand te bedienen hoekversteller om snel strak en comfortabel aan te sluiten op de meeste hoofdmaten en -vormen. Past op hoofdmaten van 53 tot 64 cm.



### Hoge zichtbaarheid

Verkrijgbaar in goed zichtbaar oranje en geel. Geweldig voor omgevingen met weinig licht.




### JSP Logo Express®

Versterk je bedrijfsidentiteit door een bedrijfslogo aan te brengen op een reeks van onze veiligheidshelmen. Minimum bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.



### Ventilatie

Extra gaten in de voering en twee mesh panelen aan de buitenkant zorgen voor extra ventilatie voor koelte en comfort.



### Reflecterende biesen

Alle kleuren hebben subtiele reflecterende biesen voor extra zichtbaarheid en veiligheid.



### Piekopties

Verkrijgbaar in drie piekmaten, micro (2,5cm), kort (5cm) en lang (7cm).

## BEREIK

HardCap A1+

## VIDEO'S

 [www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0](https://www.youtube.com/watch?v=P0rp9h9D6j0)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 14 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



## DOWNLOADS

 [Pakket afbeeldingen \(ZIP\)](#)

 [doc-hardcap-a1.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 14 May 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

