

EVOLite® Badge Mittlerer Schirm Drehrad Belüftet CR2

Weiß / AJB170-D00-100



BESCHREIBUNG

EVOLite® Schutzhelm mit einem durchsichtigen ID-Ausweishalter, der zur Identifizierung der Standard-Visitenkartengröße passt. Einfacher Druck und Schiebemechanismus Eine Lampenhalterung kann oben am Gerät positioniert werden.

OPTIONEN























- Blau (AJB170-D00-500)
- Grün (AJB170-D00-300)
- Grau (AJB170-D00-400)
- Orange (AJB170-D00-800)
- Rot (AJB170-D00-600)
- Weiß (AJB170-D00-100)**
- Gelb (AJB170-D00-200)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397



SPEZIFIKATIONEN

	Schirm Mittel		Seitliche Verformung Ja		Schlagfestigkeit 50 Joules
	Max. Temperatur +50°C		Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets (optional) Ja		Min. Temperatur -40°C
	ABS-Schale Ja		Wiederverwendbar Schale		Tiefeneinstellung 3D-Anpassung
	Textil Innenausstattung		Universeller Zubehör-Steckplatz Ja		Reflektierendes CR2 Ausgestattet
	Drehradverschluss Ja		ID-KARTENHALTER Ausgestattet		Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (EN397 & EN 812 konform) Optional
	Belüftung Ja		Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (EN397-konform) Optional		JSPCheck Ja
	Integrierte Brille Optional		Produktgewicht 341g		Größe 53-64cm
	BSI Kitemark Ja				

EIGENSCHAFTEN



Höchster Komfort

A 6-point textile cradle harness system & Chamlon™ cotton sweatband offer unrivalled comfort.



Die festeste verfügbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutscht. Erhältlich entweder mit dem Revolution® -Drehradverschluss oder dem OneTouch™ -Gleitverschluss.



Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die integrierte Schutzbrille EVOSpec® ist ebenfalls erhältlich.



ID-Ausweishalter

Klarer ID-Ausweishalter, der zur Identifizierung der Standard-Visitenkartengröße passt. Einfacher Druck und Schiebemechanismus Eine



3D-Anpassung

Das Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung. Dies bietet die höchste Passgenauigkeit, die bei einem Industrieschutzhelm erreichbar ist.



CR2™ Reflexion

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2 stellt den größten Fortschritt in Sachen Nachtsichtbarkeit/Reflexionsvermögen im Kopfbereich dar. Entspricht der Klasse RA2, EN12899-1.



JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 4 Jun 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



Lampenhalterung kann oben am Gerät positioniert werden.



LOGO

- Beidseitig
- Vorderseite

SERIE



DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evolite.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 4 Jun 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

