TECHNISCHE SPECIFICATIES

SpringFit™ Wegwerp stofmasker 436ML FFP3 met Typhoon™ ventiel en koolstoflaag tegen hinderlijke geuren

Doos van 10 / BGA802-206-000



BESCHRIJVING

Het opvouwbare wegwerp masker SpringFit™ heeft een ongeëvenaarde pasvorm dankzij een unieke endoskelet structuur. SpringFit™ introduceert een overvloed aan functies die pasvorm, comfort, compatibiliteit en prestaties maximaliseren.

OPTIES

Doos van 10 (BGA802-206-000)

Enkel (BGA802-206-N00)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 149

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICATIES

Classificatie
FFP3 (deeltjes filtrerend gelaatsstuk)

Gebruik
NR (Niet-herbruikbaar)

Minimale filter efficiëntie
99% Voor FFP3 Gewaardeerd

Nominale beschermingsfactor
50

Ontwerp masker
Plat vouwen

2-punts verstelsysteem voor harnas
Ja

Latex vrij
Ja

Materiaal masker
Polypropyleen

BSI-Keurmerk
Ja

Gezichtscontrole vereist
Ja

Filtertype
P (Beschermt tegen vaste en vloeibare aerosolen)

Geactiveerde koolstoflaag
Ja

Maximale totale inwaartse lekkage (TIL)
2%

UK Toegewezen beschermingsfactor
20

Uitademventiel
Ja - JSP Typhoon ventiel

Neusbrug
Ingekapselde Verstelbare Draad

Metaal vrij
Nee

Filter Houdbaarheid
5 jaar

Gewicht product
21g

KENMERKEN



Structuur van het endoskelet

Het interne skeletframe garandeert dat elk masker zijn vorm behoudt, waardoor de prestaties toenemen en de stijfheid behouden blijft. De geïntegreerde veer absorbeert gezichtsbewegingen en zorgt voor een goede pasvorm en afdichting.



Compatibiliteit en visie

Het platte ontwerp van de SpringFit™ biedt uitzonderlijke compatibiliteit met andere persoonlijke beschermingsmiddelen boven de nek, zoals brillen. Het lage profiel biedt de drager ook een beter gezichtsveld.



Typhoon™ ventiel

Het unieke Typhoon™ ventiel is ontworpen om ademweerstand, warmte en vochtophoping te verminderen. Het ventiel wordt niet aangetast door vocht en kan daarom met dezelfde prestaties worden gebruikt bij zeer lage temperaturen.



Compact

Het platte ontwerp maakt SpringFit™ compacter en gemakkelijk op te bergen. SpringFit™ is ook individueel verpakt om een hoge mate van hygiëne te garanderen.



Comfort

Het gelaste neusstuk zorgt voor een strakkere pasvorm en minimaliseert irritatie. Dankzij de verstelbare band past SpringFit™ comfortabel op alle hoofdmaten en -vormen. Een schuimzone rond de binnenkant van het masker zorgt voor een comfortabele pasvorm.

Koolstoffilter

Voorzien van een actieve koolstoffilter laag, die effectieve verlichting biedt tegen hinderlijke geurtjes (<WEL) voor meer comfort voor de gebruiker. In staat om organische en zure gassen en dampen met concentraties onder het Work Exposure Level te blokkeren. Ideaal voor activiteiten met ozon gerelateerde risico's (concentraties onder de WEL).

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

BEREIK

SPRINGFIT

VIDEO'S

youtu.be/uqObtEODVSY
youtu.be/GMp8O9xw1t8

DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)
doc-springfit-400-series-436.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.